

MIKROBIOLOGICKÉ UKAZOVATELE VO VODÁCH

Ukazovateľ		Metóda	Cena v EUR
1.	Počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 21 °C, 22 °C	STN EN ISO 6222	6,00
2.	Počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 37 °C	STN EN ISO 6222	6,00
3.	Koliformné baktérie	STN EN ISO 9308-1	8,00
4.	<i>Escherichia coli</i>	STN EN ISO 9308-1	8,00
5.	Črevné enterokoky	STN EN ISO 7899-2	8,00
6.	Koliformné baktérie a <i>Escherichia coli</i>	STN 75 7841	16,00
7.	Termotolerantné koliformné baktérie	STN 75 7840	8,00
8.	Spóry anaeróbov redukujúce siričitany (klostridiá)	STN EN 26461-2	9,00
9.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	STN EN ISO 16266	14,00
10.	<i>Salmonella</i> sp.	STN EN ISO 19250	18,00
11.	Patogénne a podmienenne patogénne baktérie	MIP/3/MOD (kultivácia)	15,00
12.	Plesne a kvasinky	STN ISO 7954	10,00
13.	<i>Legionella</i> vo vodách, steroch a sedimentoch	STN ISO 11731 STN EN ISO 11731-2	40,00 - 70,00
14.	<i>Staphylococcus aureus</i>	STN EN ISO 6888-1	10,00
15.	Baktérie rodu <i>Candida</i>	STN ISO 7954	12,00
16.	<i>Clostridium perfringens</i>	STN EN ISO 7937	11,00
17.	Čeľaď <i>Enterobacteriaceae</i> (rod <i>Shigella</i> , <i>Proteus</i> , <i>Yersinia</i> , <i>Hafnia</i> , <i>Klebsiella</i> a iné)	STN ISO 21528-1,2	15,00
18.	Stanovenie kolifágov ako indikátorov vírusového znečistenia	MIV/9/MOD (kultivácia)	30,00
19.	Desulfurikačné baktérie	MIV/23/MOD (kultivácia)	11,00
20.	Identifikácia vybraných mikroorganizmov a ich toxínov	MIP/23/STAND (PCR)	podľa konkrétnej požiadavky