

Postup po pozitívnom teste na COVID-19 alebo v prípade výskytu niektorého z príznakov COVID-19

stav k 25.1.2022 platný pre všetkých pozitívne testovaných - neočkovaných, osoby po prekonaní COVID-19 ako aj osoby zaočkované, a to vrátane posilňujúcej dávky očkovacej látky (booster)

PRÍZNAKY COVID-19:

zvýšená telesná
teplota nad 37°C

kašeľ nočné potenie
dýchavičnosť bolesti hrdla
strata chuti alebo bolesti hlavy
strata čuchu
pocit upchatého únava
nosa
črevné a zažívacie
problémy



**MÁTE NIEKTORÝ Z PRÍZNAKOV COVID-19
alebo ste mali
POZITÍVNY VÝSLEDOK TESTU NA COVID-19**



TYPY TESTOV:

RT-PCR *LAMP

*Ag test (MOM)

*domáci Ag test
(výsledok oznámte lekárovi,
posúdi ho a nastaví liečbu)

*Point of care
test (PoCT)

*pre medicínske účely
nie je potrebná
konfirmácia
RT-PCR
testom

OKAMŽITÁ DOMÁCA IZOLÁCIA

**INFORMUJTE SVOJHO LEKÁRA O
PRÍZNAKOV / POZITÍVNYM VÝSLEDKU
(TELEFONICKY, MAILOM, SMS)**

**INFORMUJTE ĽUDÍ, S KTORÝMI STE BOLI V ÚZKOM
KONTAKTE 2 DNI PRED VÝSKYTOM PRÍZNAKOV ALEBO
2 DNI PRED ODOBRANÍM POZITÍVNE TESTOVANEJ VZORKY,
AK STE NEMALI PRÍZNAKY OCHORENIA**

5 DNÍ DOMÁCA IZOLÁCIA

**MALI STE V PRIEBEHU POSLEDNÝCH
24 HODÍN IZOLÁCIE PRÍZNAKY
ZNEMOŽŇUJÚCE PRACOVNÚ ČINNOSŤ?
(príznaky zhodnotí ošetrojúci lekár)**

ÁNO

NIE

**POKRAČUJTE V IZOLÁCII A
KONTAKTUJTE LEKÁRA**
o ukončení izolácie rozhodne podľa
vášho zdravotného stavu

**MÔŽETE UKONČIŤ IZOLÁCIU.
NASLEDUJÚCICH 5 DNÍ
STE POVINNÍ NOSIŤ RESPIRÁTOR FFP2
VŠADE NA VEREJNOSTI**

Ide o ľudí,
pri stretnutí
s ktorými ste
bez respirátora
strávili vyše 5
minút v interiéri,
boli ste vzdialení
menej než
2 metre alebo ste
mali priamy
fyzický
kontakt

Postup v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnym pre osoby neočkované, kompletne očkované pred viac než 9 mesiacmi alebo osoby po prekonaní COVID-19 pred viac než 180 dňami



Ide o stretnutie bez respirátora, pri ktorom ste strávili vyše 5 minút v interiéri, boli ste vzdialení menej než 2 metre alebo ste mali priamy fyzický kontakt

DOZVEDELI STE SA, ŽE STE BOLI V ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNYM NA COVID-19

OKAMŽITE SA IZOLUJTE OD OSTATNÝCH

5 DNÍ DOMÁCA KARANTÉNA

INFORMUJTE SVOJHO LEKÁRA V PRÍPADE, AK POTREBUJETE PN ALEBO AK SA POČAS KARANTÉNY OBJAVIA PRÍZNAKY OCHORENIA (telefonicky, mailom, sms)

MOŽNÉ (NEPOVINNÉ) TESTOVANIE

Termín a typ testu závisia najmä od dostupnosti. Počas vlny variantu omikron sa pozitivita zisťuje aj ostatnými typmi testov, nielen PCR. V čase prudkého rastu počtu pozitívnych totiž môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase od úzkeho kontaktu.

MALI STE V PRIEBEHU KARANTÉNY PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19 ZNEMOŽŇUJÚCE PRACOVNÚ ČINNOSŤ?
(príznaky zhodnotí ošetrujúci lekár)

ÁNO

NIE

OSTÁVATE DOMA - PREVENTÍVNA KARANTÉNA SA MENÍ NA IZOLÁCIU.
O jej ukončení rozhodne lekár podľa vášho zdravotného stavu

MÔŽETE UKONČIŤ KARANTÉNU. NASLEDUJÚCICH 5 DNÍ STE POVINNÍ NOSIŤ RESPIRÁTOR FFP2 VŠADE NA VEREJNOSTI

Postup v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnym pre osoby kompletne očkované aj s posilňujúcou dávkou; kompletne očkované pred nie viac ako 9 mesiacmi; osoby, ktoré prekonal COVID-19 pred najviac 180 dňami; osoby očkované jednou dávkou vakcíny pred nie viac ako 9 mesiacmi, ktoré zároveň prekonal COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami



Ide o stretnutie bez respirátora, pri ktorom ste strávili vyše 5 minút v interiéri, boli ste vzdialení menej než 2 metre alebo ste mali priamy fyzický kontakt

DOZVEDELI STE SA, ŽE STE BOLI V ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNÝM NA COVID-19

MÁTE NIEKTORÝ Z TÝCHTO PRÍZNAKOV?

zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa

ÁNO

5 DNÍ DOMÁCA IZOLÁCIA

INFORMUJTE SVOJHO LEKÁRA O PRÍZNAKOH A AK POTREBUJETE PN

MOŽNÉ (NEPOVINNÉ) TESTOVANIE

Termín a typ testu závisia najmä od dostupnosti. Počas vlny variantu omikron sa pozitivita zisťuje aj ostatnými typmi testov, nielen PCR. V čase prudkého rastu počtu pozitívnych totiž môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase od úzkeho kontaktu.

ÁNO

MALI STE V PRIEBEHU IZOLÁCIE PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19 ZNEMOŽŇUJÚCE PRACOVNÚ ČINNOSŤ?
(príznaky zhodnotí ošetrojúci lekár)

POKRAČUJETE V IZOLÁCII.
O jej ukončení rozhodne lekár podľa vášho zdravotného stavu

NIE

KARANTÉNA NIE JE POVINNÁ za predpokladu, že na ňu nie sú zjavné epidemiologické dôvody (rozhodne lekár)

Dôvodmi môže byť napr. dlhodobý úzky kontakt s pozitívnym, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku a podobne.

NASLEDUJÚCICH 7 DNÍ STE POVINNÍ NOSIŤ VŠADE NA VEREJNOSTI RESPIRÁTOR FFP2

NIE

MÔŽETE UKONČIŤ KARANTÉNU. NASLEDUJÚCICH 5 DNÍ STE POVINNÍ NOSIŤ RESPIRÁTOR FFP2 VŠADE NA VEREJNOSTI