

Výsledky vyšetrených vzoriek vody - Svetový deň vody 2012

strana 1/6

kód vzorky	miesto odberu	dusičnany	dusitany	vyhovuje -V
		limit 50 mg/l	limit 0,5 mg/l	nevyhovuje -N
1094/2012	Svätý Jur	57,9	0,0136	N
1095/2012	Horná Krúpa	113,0	0,0058	N
1096/2012	Čataj 73	48,5	0,0301	V
1097/2012	Veľké Úľany	152,0	0,0067	N
1098/2012	Veľké Úľany	12,2	0,189	V
1099/2012	Devínske Jazero	4,44	0,0063	V
1100/2012	Devínske Jazero	197,0	0,00839	N
1101/2012	Bratislava, Teslová	4,44	ND	V
1102/2012	Bratislava, Slovnaft	3,72	0,0043	V
1103/2012	Slovenský Grob	51,5	0,00825	N
1104/2012	Moravské Kvačany	63,7	0,030	N
1105/2012	Vištuk 419	74,6	0,07	N
1106/2012	Kvetoslavov	13,3	ND	V
1107/2012	Trnava	80,2	0,004	N
1108/2012	Trnava	198,0	0,013	N
1109/2012	Trnava	79,2	0,0060	N
1110/2012	Stupava	24,3	0,0060	V
1111/2012	Domové role	8,7	0,0060	V
1112/2012	Pernek	36,8	0,0060	V
1113/2012	Podunajské Biskupice	28,0	0,100	V
1114/2012	Borinka	4,09	0,040	V
1115/2012	Veľký Biel	60,0	0,060	N
1116/2012	Hamuliakovo	6,7	0,030	V
1117/2012	Dunajská Lužná	56,8	ND	N
1118/2012	Bratislava, Trnávka	28,6	ND	V
1119/2012	Devínske Jazero	19,6	0,170	V
1120/2012	Nová Dedinka	14,7	0,013	V
1121/2012	Partizánske	41,1	0,016	V
1122/2012	Svätý Jur	16,1	0,020	V
1123/2012	Svätý Jur	38,3	0,080	V
1124/2012	Blatná na Ostrove	24,6	0,0404	V

Vysvetlivky: ND - nezistené použitou metódou

V - vyhovuje

N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l

N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l

kód vzorky	miesto odberu	dusičnany	dusitany	vyhovuje -V
		limit 50 mg/l	limit 0,5 mg/l	nevyhovuje -N
1125/2012	Gbely	59,9	0,0098	N
1126/2012	Kúty	74,8	ND	N
1127/2012	Ivanka pri Dunaji	22,7	0,0029	V
1128/2012	Ivanka pri Dunaji	52,5	ND	N
1129/2012	Ivanka pri Dunaji	28,2	0,232	V
1130/2012	Ivanka pri Dunaji	26,7	0,1152	V
1131/2012	Ivanka pri Dunaji	23,7	0,0242	V
1132/2012	Devínska Nová Ves	102,0	0,0396	N
1133/2012	Ivanka pri Dunaji	6,75	ND	V
1134/2012	Ivanka pri Dunaji	26,9	0,0069	V
1135/2012	Sládkovičovo	28,0	0,0473	V
1136/2012	Michal na Ostrove	62,4	0,0076	N
1137/2012	Michal na Ostrove, záhrada	138,0	0,1146	N
1138/2012	Trnávka, Studený Dolec	28,2	0,0060	V
1139/2012	Bratislava, Rača	9,4	0,0226	V
1140/2012	Tureň	11,7	0,0119	V
1141/2012	Vrakuňa	27,8	0,0134	V
1142/2012	Hrušovany	117,0	0,0102	N
1143/2012	Cífer	5,53	ND	V
1144/2012	Zohor	ND	ND	V
1145/2012	Pezinok	28,7	ND	V
1146/2012	Dunajská Streda	30,9	0,0200	V
1147/2012	Tomášov	49,7	0,0100	V
1148/2012	Rovinka	20,5	0,0100	V
1149/2012	Rača	43,4	0,100	V
1150/2012	Zlaté Klasy	113,0	ND	N
1151/2012	Zlaté Klasy	63,8	0,0100	N
1152/2012	Štvrtok na Ostrove	52,9	ND	N
1153/2012	Rača	65,0	ND	N
1154/2012	Dunajská Lužná, studňa č.1	12,3	ND	V
1155/2012	Dunajská Lužná, studňa č.2	12,6	ND	V
1156/2012	Stupava	ND	ND	V
1157/2012	Dubová	ND	ND	V
1158/2012	Kvetoslavov	57,0	ND	N
1159/2012	Hviezdoslavov	31,0	ND	V

Vysvetlivky: ND - nezistené použitou metódou

V - vyhovuje

N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l

N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l

kód vzorky	miesto odberu	dusičnany	dusitany	vyhovuje -V
		limit 50 mg/l	limit 0,5 mg/l	nevyhovuje -N
1160/2012	Senec	170,0	ND	N
1161/2012	Brodské	37,1	ND	V
1162/2012	Miloslavov	27,6	ND	V
1163/2012	Miloslavov	25,8	ND	V
1164/2012	Zochova chata, studňa č. 1	20,8	0,0058	V
1165/2012	Zochova chata, studňa č. 2	19,2	0,0421	V
1166/2012	Šamorín	15,9	0,0351	V
1167/2012	Vieska	30,3	0,0152	V
1168/2012	Veľký Grob	28,2	ND	V
1169/2012	Ivanka pri Dunaji	9,55	0,0243	V
1170/2012	Senec	49,1	0,0027	V
1171/2012	Senec	24,1	0,0065	V
1172/2012	Nový Svet	38,9	0,0336	V
1173/2012	Jatov, Kenderoš	51,0	0,1750	N
1174/2012	Čakany	19,0	0,0640	V
1175/2012	Bernolákovo	44,3	0,0179	V
1176/2012	Svätý Jur	63,2	0,0039	N
1177/2012	Svätý Jur	54,8	0,0087	N
1178/2012	Jahodná	ND	ND	V
1179/2012	Stupava	63,1	0,0416	N
1180/2012	Gbely - 1M	82,3	0,0315	N
1181/2012	Gbely - 2V	ND	0,0035	V
1182/2012	Gbely - 3V	ND	ND	V
1183/2012	Vrakuňa	40,9	0,0775	V
1184/2012	Dunajská Lužná	14,8	0,0326	V
1185/2012	Rača	9,5	0,0589	V
1186/2012	Lamač	43,1	ND	V
1187/2012	Alžbetin Dvor	22,9	ND	V
1188/2012	Alžbetin Dvor	20,9	ND	V
1189/2012	Sekule	98,0	0,0254	N
1190/2012	Bellova Ves	63,4	0,0044	N
1191/2012	Kuchyňa 523	19,9	ND	V
1192/2012	Kuchyňa 283	17,2	ND	V
1193/2012	Pezinok	19,8	0,0032	V
1194/2012	Dunajská Streda, záhrada	53,2	ND	N

Vysvetlivky: ND - nezistené použitou metódou

V - vyhovuje

N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l

N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l

kód vzorky	miesto odberu	dusičnany	dusitany	vyhovuje -V
		limit 50 mg/l	limit 0,5 mg/l	nevyhovuje -N
1195/2012	Bodíky	2,98	ND	V
1196/2012	Dunajská Streda, dom	9,5	ND	V
1197/2012	Hviezdoslavov	24,2	ND	V
1198/2012	Vlčie Hrdlo	1,63	ND	V
1199/2012	Vrakuňa	44,3	ND	V
1200/2012	Jarovce	54,7	ND	N
1201/2012	Jarovce	76,8	0,0050	N
1202/2012	Veľký Grob	41,4	ND	V
1203/2012	Kvetoslavov	8,4	ND	V
1204/2012	Most pri Bratislave	54,9	ND	N
1205/2012	Stupava	21,9	ND	V
1206/2012	Nový Svet	107,0	ND	N
1207/2012	Rača	26,3	ND	V
1208/2012	Krasňany	13,4	0,300	V
1209/2012	Rača	58,8	ND	N
1210/2012	Modra	92,0	ND	N
1211/2012	Senec	48,4	13,22	N
1212/2012	Krasňany, Pekná cesta	38,1	0,0090	V
1213/2012	Senec	62,1	0,0050	N
1214/2012	Senec	58,9	0,0237	N
1215/2012	Senec	41,3	0,0058	V
1216/2012	Senec	83,2	0,0047	N
1217/2012	Pusté Úľany	173,0	0,0406	N
1218/2012	Réca	138,0	0,0466	N
1219/2012	Most pri Bratislave	91,0	0,0034	N
1220/2012	Most pri Bratislave	80,8	0,0053	N
1221/2012	Podolie	80,1	0,0140	N
1222/2012	Tomášov	7,2	0,0065	V
1223/2012	Kráľovičove Kračany	2,50	0,0310	V
1224/2012	Tomášov	82,2	ND	N
1225/2012	Bratislava, Ružinov	2,27	ND	V
1226/2012	Bratislava, Ružinov, po konvici	2,16	ND	V
1227/2012	Marianka	21,2	ND	V
1228/2012	Svätý Jur	42,5	ND	V
1229/2012	Pezinok	64,0	ND	N

Vysvetlivky: ND - nezistené použitou metódou

V - vyhovuje

N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l

N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l

kód vzorky	miesto odberu	dusičnany	dusitany	vyhovuje -V
		limit 50 mg/l	limit 0,5 mg/l	nevyhovuje -N
1230/2012	Trstín	53,6	1,099	N
1231/2012	Malé Leváre	ND	ND	V
1232/2012	Oľdza	60,1	ND	N
1233/2012	Dubovce	29,5	ND	V
1234/2012	Vradište	135,0	0,0028	N
1235/2012	Vajnory	56,7	0,0066	N
1236/2012	Slovenský Grob	124,0	0,0069	N
1237/2012	Slovenský Grob	133,0	0,0491	N
1238/2012	Podbranč	14,3	0,0042	V
1239/2012	Podbranč, Dolná dolina	14,7	0,0044	V
1240/2012	Podbranč	14,0	ND	V
1241/2012	Podbranč, studňa č. 1	ND	ND	V
1242/2012	Podbranč, studňa č. 2	6,38	ND	V
1243/2012	Modra	5,85	0,0369	V
1244/2012	Modra	145,0	0,0209	N
1245/2012	Marianka	19,0	0,0873	V
1246/2012	Bratislava, Dúbravka	34,4	0,0243	V
1247/2012	Komárno	ND	0,0104	V
1248/2012	Lakšárska Nová Ves	62,9	ND	N
1249/2012	Krajné, Prehorka	62,2	ND	N
1250/2012	Senec, chata	1,65	0,0031	V
1251/2012	Senec, sauna	1,29	0,0147	V
1252/2012	Hrubá Borša	60,7	0,0793	N
1253/2012	Hviezdoslavov, Podháj	32,9	0,0078	V
1254/2012	Kvetoslavov	26,2	ND	V
1255/2012	Tureň	59,3	0,0180	N
1256/2012	Tureň	85,4	0,018	N
1257/2012	Piešťany, bez filtra	40,5	ND	V
1258/2012	Piešťany, s filtrom	21,5	0,232	V
1259/2012	Dunajská Lužná	21,6	0,0122	V
1260/2012	Jarovce	36,0	0,0123	V
1261/2012	Jarovce, vodovod na studni	ND	ND	V
1262/2012	Dunajská Lužná	15,3	ND	V
1263/2012	Kameničany	48,1	ND	V
1264/2012	Chocholná	22,5	ND	V

Vysvetlivky: ND - nezistené použitou metódou

V - vyhovuje

N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l

N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l

kód vzorky	miesto odberu	dusičnany	dusitany	vyhovuje -V
		limit 50 mg/l	limit 0,5 mg/l	nevyhovuje -N
1265/2012	Vlčie hrdlo	ND	0,0060	V
1266/2012	Ivanka pri Dunaji	59,2	0,0198	N
1267/2012	Ivanka pri Dunaji	81,2	0,0054	N
1268/2012	Vajnory, Kratiny	43,8	0,0057	V
1269/2012	Ružinov	23,0	ND	V
1270/2012	Most pri Bratislave, Studené	79,7	ND	N
1271/2012	Hamuliakovo	5,62	ND	V
1272/2012	Bratislava, Sliacska 10/A	15,4	0,519	N
1273/2012	Báč	7,4	ND	V
1274/2012	Miloslavov	29,4	ND	V
1275/2012	Považany	35,5	ND	V
1276/2012	Piešťany	ND	ND	V
1277/2012	Kráľová pri Senci	52,0	ND	N
1278/2012	Čunovo, studňa č. 1	5,84	ND	V
1279/2012	Čunovo, studňa č. 2	10,2	ND	V
1280/22012	Rusovce	14,4	ND	V
1281/2012	Vrakuňa	29,9	ND	V
1282/2012	Vieska	24,7	ND	V
1283/2012	Vieska	22,0	ND	V
1284/2012	Lozorno	44,0	0,0306	V
1285/2012	Podunajské Biskupice	98,0	ND	N
1286/2012	Čičov	2,45	ND	V
1287/2012	Alžbetin Dvor	25,4	ND	V
1288/2012	Malý Draždiak	ND	ND	V
1289/2012	Bratislava, Horský park	ND	0,0274	V

Vysvetlivky: ND - nezistené použitou metódou

V - vyhovuje

N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l

N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l