



ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava



SPRÁVA O SLEDOVANÍ HYGIENICKEJ SITUÁCIE NA PRÍRODNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH A UMELÝCH KÚPALISKÁCH POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2017

Hygienická situácia na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách bola počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2017 sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva v súlade s platnou národnou legislatívou¹⁾,²⁾,³⁾. Pri monitorovaní a hodnotení 29 najvýznamnejších prírodných vodných plôch, ktoré boli pre sezónu navrhnuté do *Zoznamu vôd určených na kúpanie* (ďalej len „VUK“) sa uplatnili aj požiadavky európskej *Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS*.

Za KS sa vo všeobecnosti považuje obdobie s najvyššou návštevnosťou kúpajúcich sa, čo je obdobie spravidla od 15. júna do 15. septembra. V prípade organizovanej rekreácie je za KS považované skutočné obdobie prevádzky prírodného kúpaliska (ďalej len „PK“) alebo umelého kúpaliska (ďalej len „UK“), ktoré určuje jeho prevádzkovateľ. Návštevnosť kúpalísk bola počas KS 2017 vzhľadom na priaznivé počasie vysoká najmä v júli. V severnejších regiónoch dochádzalo z dôvodu nepriaznivého počasia k častému prerušovaniu prevádzky, aj na niekoľko dní, a to najmä v mesiaci august. Najvyššou návštevnosťou sa mohli pochváliť kúpaliská, ktoré umožňujú využívať služby aj pri menej priaznivom počasí a ponúkajú prepojenie vonkajších areálov a vnútorných priestorov.

Prevádzka kúpalísk bola aj v KS 2017 podmienená vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na základe komplexnej previerky areálov (vybavenie a pripravenosť bazénov, personálne zabezpečenie), dokladovania vyhovujúcej kvality vody a vypracovaného prevádzkového poriadku. Za prevádzku kúpalísk, kvalitu vody a jej kontrolu zodpovedá prevádzkovateľ, ktorého povinnosťou je okrem iného predkladať získané výsledky analýz RÚVZ. V priebehu sezóny sledovali RÚVZ v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) na kúpalisku hygienický režim prevádzky, stav bazénov, čistotu areálu, dodržiavanie prevádzkového poriadku a kvalitu vody na kúpanie na základe vlastných odberov a predložených výsledkov prevádzkovateľa. Kontroly vykonávali RÚVZ náhodne aj počas víkendov. RÚVZ ďalej monitorovali kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú prevádzkovateľa.

¹⁾ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

²⁾ Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

³⁾ Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 397/2014 Z. z.

Prevádzka kúpalísk bola vo väčšine prípadov na dobrej úrovni; zistené nedostatky boli odstraňované prevádzkovateľmi priebežne a ihneď po telefonických a osobných upozorneniach zo strany pracovníkov RÚVZ.


Informácie o stave prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk boli v priebehu kúpacjej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch pred víkendom vyhodnocované a sprístupňované verejnosti prostredníctvom webových sídiel RÚVZ a ÚVZ SR a **Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie** (dostupné na www.uvzsr.sk).

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Počas KS 2017 bolo na Slovensku sledovaných s rôznou frekvenciou 79 prírodných vodných plôch, najmä vodných nádrží (ďalej len „VN“) a štrkovísk. Na 17 lokalitách prebiehala organizovaná rekreácia s prevádzkovateľom a vodné plochy mali štatút prírodného kúpaliska (ďalej len „PK“). Ostatné lokality zostali počas sezóny bez prevádzkovateľa a väčšina z nich aj bez hygienického vybavenia. Na niektorých lokalitách obce a prevádzkovatelia zariadení okolitých pláží síce vykonávali určitú starostlivosť o vodnú plochu a pláž, zabezpečovali prevádzku hygienických zariadení, likvidáciu odpadov atď. (*Zelená voda* pri Novom Meste nad Váhom, strediská *Veľkej Domaše* v okrese Vranov nad Topľou a banskoštiavnické jazerá). Kvalitu vody na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou monitorovali príslušné RÚVZ. Frekvencia sledovania kvality vody bola závislá od významu lokality a na najvýznamnejších lokalitách bola dvojtýždňová. Monitoring menej významných lokalít s víkendovou rekreáciou bol orientačný, cca 1 až 3 krát za sezónu.


Počas sezóny bolo na prírodných vodných plochách odobratých celkovo 456 vzoriek vôd, v ktorých sa vykonalo 3 879 vyšetrení fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vody. Percentuálny podiel vzoriek z prírodných vodných plôch, analyzovaných orgánmi verejného zdravotníctva počas KS 2017 je uvedený na Obr. č. 1. Medzná hodnota (ďalej len „MH“) ukazovateľov kvality vody bola prekročená v 123 vzorkách a v 179 ukazovateľoch, čo je 25,44 % z celkového počtu vzoriek (v roku 2016, bolo nevyhovujúcich 116 vzoriek). Pri hodnotení ukazovateľov kvality, predstavujú nevyhovujúce ukazovatele len 4,87 % z celkového počtu ukazovateľov (v roku 2016 to bolo 5,15 %), nakoľko sa takmer vždy pri nevyhovujúcej vzorke jednalo o prekročenie jedného ukazovateľa kvality vody. Zistené výsledky naznačujú celkovo mierne zlepšenie kvality vody na prírodných kúpaliskách, pričom nevyhovujúca kvalita vody vo väčšine prípadov súvisela s výkyvmi počasia. 72,06 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov predstavovali zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele; priehľadnosť, farba, nasýtenie vody kyslíkom (ďalej len „nasýtenie vody O₂“), reakcia vody (ďalej len „pH“), celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“), menej často to boli celkový fosfor (ďalej len „celkový P“) a celkový dusík (ďalej len „celkový N“), ktoré boli s výnimkou priehľadnosti vyšetrované nad rámec požiadaviek platných predpisov. Ide o ukazovatele, ktorých zvýšené hodnoty nepredstavujú priamy zdravotný dopad, ale poskytujú informácie o celkovom vývoji kvality vody lokality. Z nevyhovujúcich mikrobiologických ukazovateľov predstavovali najväčší počet črevné enterokoky, menej *Escherichia coli* (ďalej len „*E. coli*“), koliformné baktérie. Vo väčšine prípadov opakované odbery nepotvrdili pretrvávajúcu kontamináciu. Išlo teda o krátkodobé kontaminácie najmä v dôsledku zrážkovej činnosti a výkyvov počasia. Na lokalitách, na ktorých boli aj v minulosti zaznamenávané problémy s výskytom cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet (ďalej len „cyanobaktérie“) sa i v tomto roku potvrdil ich výskyt.

V prípade nevyhovujúcej kvality vody alebo iných zistených nedostatkov pri prevádzkovaní kúpalísk boli prevádzkovateľom nariadené opatrenia na ich odstránenie, príp. bol vydaný zákaz kúpania. V prípade lokality s neorganizovanou rekreáciou boli informácie o nevyhovujúcej kvalite vody poskytnuté obciam, ktoré RÚVZ požiadali o spoluprácu pri informovaní obyvateľstva (napr. *VN Duchonka*). Niektoré prírodné vodné plochy príp. plochy v okolí nádrží sú však zákazom kúpania označené aj ich správcami prípadne majiteľmi okolitých pozemkov napriek tomu, že kvalita vody na kúpanie v nich je vyhovujúca (napr. *VN Palcmanská Maša*).



Obr. č. 1: Grafické znázornenie percentuálneho podielu vyšetrených vzoriek z prírodných vodných plôch počas KS 2017.

Obr. 2 zobrazuje zastúpenie nevyhovujúcich mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality vody prírodných vodných plôch v jednotlivých krajoch.



Obr. č. 2: Počet nevyhovujúcich ukazovateľov v roku 2017.

ZHODNOTENIE PRÍRODNÝCH VODNÝCH PLÔCH PODĽA KRAJOV

V **Bratislavskom kraji** boli prevádzkované tri prírodné kúpaliská a to *Zlaté piesky*, *Kuchajda* a *Slnčné jazerá v Senci*. Okrem toho bolo monitorovaných ďalších osem vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou; *Vajnorské jazerá*, *Rusovce – Candell*, *Veľký Draždiak*, *Ivanka pri Dunaji*, *Nové Košariská*, *Čunovo*, *Malé Leváre* a *Plavecký Štvrtok*. Kvalita vody na *Zlatých pieskoch* bola vyhovujúca. Z mikrobiologických ukazovateľov bola najčastejšie prekročená MH črevných enterokokov, ktoré však s výnimkou *Kuchajdy* opakované odbery nepotvrdili (*Slnčné jazerá v Senci*, *Veľký Draždiak* a *Ivanka pri Dunaji*). V prípade *Kuchajdy* bol koncom júla z dôvodu opakovaného prekročenia MH črevných enterokokov vydaný zákaz kúpania, ktorý trval do 25.08.2017. Odbery vzoriek z vodnej plochy *Malé Leváre* preukázali jednorázovo zníženú hodnotu priehľadnosti a nasýtenia vody O₂, prekročený bol aj celkový P. Na vodných plochách *Plavecký Štvrtok* a *Nové Košariská* bola jednorázovo prekročená MH nasýtenia vody O₂.

Počas sezóny bola vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na štyroch lokalitách využívaných na neorganizovanú prímestskú rekreáciu v okrese Galanta; *Bagroviská Čierna Voda*, *Bágrovisko Tomášikovo*, *Šintavské bane* a *Vodné dielo Kráľová Kaskády v Trnavskom kraji*. Kvalita vody na neprevádzkovanom *Šulianskom jazere* bola počas sezóny vyhovujúca. *RO Gazarka Šaštín Stráže* bola pre KS 2017 v dôsledku pretrvávajúceho premnoženia cyanobaktérií v posledných rokoch (2007 až 2016) vyradená zo zoznamu VUK. Na lokalite boli odobraté tri vzorky vody v júni a v auguste z pláže. Kvalita vody bola na základe výsledkov odobratých vzoriek nevyhovujúca, v júni pre prekročenie cyanobaktérií, celkový N a celkový P, aj v auguste bola zistená znížená priehľadnosť a nevyhovujúci *chlorofyl a*. Rekreačná oblasť *Kunovská priehrada Sobotište* bola zatvorená z dôvodov rekonštrukcie. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie mali vzorky odobraté v auguste zo *Štrkoviska Sekule* a *Štrkoviska Adamov*, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu.

Žiadna vodná plocha nemá prevádzkovateľa v **Trenčianskom kraji**. Na lokalite *Zelená voda Nové mesto nad Váhom* boli verejnosťou využívané na kúpanie dve pláže: *Bolt* a *Perla*. Rekreácia bola na oboch plážach neorganizovaná (viac využívaná z dôvodov vybavenosti je pláž *Bolt*). Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia pri pláži *Bolt* zabezpečoval pre návštevníkov zariadenia pre osobnú hygienu aj starostlivosť o plážovisko. Kvalita vody bola pravidelne sledovaná a vyhovujúca. Počas sezóny bolo zabezpečené odstraňovanie makrofytov (vodných rastlín) zo štrkoviska pri pláži *Bolt*. Makrofyty síce nepredstavujú priame zdravotné riziko, ale ich premnoženie je pre kúpajúcich sa nepríjemné (obmedzenie pohybu vo vode, estetické hľadisko). V mesiacoch jún, júl a august bol vykonaný odber vody na niektorých ďalších využívaných vodných útvaroch v kraji (*VN Dubník I. Stará Turá*, *VN Stará Myjava*, *VN Prusy*, *Štrkovisko Horná Streda*, *VN Opatová*), ktoré boli navštevované a využívané väčším počtom obyvateľov aj na kúpanie. Na sledovaných vodných plochách nebolo zistené žiadne mikrobiologické a biologické znečistenie. Zaznamenané prekročenie MH ukazovateľov priehľadnosť príp. farba a celkový fosfor, ktoré súvisia s využívaním vodných útvarov najmä na rybolov a zachytávanie vody z miestnych vodných tokov. *VN Brezová pod Bradlom* je dlhodobo vypustená z dôvodu rekonštrukcie. Prevádzkovateľ nemá ani *VN Nitrianske Rudno*, kde prevláda víkendová návštevnosť a kúpanie je na vlastné nebezpečenstvo. Vo vzorkách, odobratých z *ATC Pláž* boli jednorázovo prekročené ukazovatele črevné enterokoky a farba a opakovane prekročená priehľadnosť a celkový P. Okrem uvedených zariadení je na rekreáciu a kúpanie využívaná aj závlahová *VN Kanianka*. Kvalita tejto nádrže nie je systematicky sledovaná. Pred začiatkom a počas sezóny boli odobraté tri vzorky vody z najviac frekventovanej časti nádrže, pričom bolo jednorázovo

zistené prekročenie farby a celkového P a opakovane bola prekročená MH v ukazovateli priehľadnosť. Prírodné jazero na *Plážovom kúpalisku v Prievidzi*, nebolo počas sezóny prevádzkované z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody a nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku.

V **Nitrianskom kraji** nie je už niekoľko rokov v prevádzke žiadne prírodné kúpalisko. Všetky vodné plochy vykazujú nedostatky vo vybavenosti aj v kvalite vody a na kúpanie ich využíva len miestne obyvateľstvo. K najviac využívaným patrí *VN Duchonka*, ktorá mala počas celej sezóny vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie bola aj na lokalitách *Komárno (Apáli) – mŕtve rameno Váhu* a na *Štrkoviskovom jazere Kava* v okrese Komárno, využívaných najmä na rybolov a na neorganizovanú rekreáciu s prípadným kúpaním na vlastnú zodpovednosť. Na *Štrkovisku Tona Šurany* boli odobraté tri vzorky s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie. Na *VN Lipovina Bátovce* boli odobraté tri vzorky, ktoré nevyhovovali pre zníženú priehľadnosť, zvýšenú farbu a ojedinele aj pre zvýšený celkový fosfor.

Najviac využívanou prírodnou vodnou plochou v **Žilinskom kraji** je *Liptovská Mara*. Kvalita vody na kúpanie bola na jedinom prevádzkovanom *Plážovom kúpalisku Liptovská Mara* vyhovujúca. Vyhovujúci bol aj jednorazový odber z nádrže *Vodného diela Žilina*, ktoré je využívané na súťaž *Žilinský triatlon* a obyvateľmi na vodné športy. Na *Oravskej priehrade*, ktorá bola vybudovaná za účelom výroby elektrickej energie a vyrovnávania hladín riek Biela Orava a Čierna Orava, pre zamedzenie povodní prebiehala aj v tejto sezóne neorganizovaná rekreácia. Vodná plocha je v letnom období využívaná najmä na vodné športy, rybolov a vyhliadkové plavby loďou. Kúpanie na vodnej ploche pri jej brehoch je iba v teplých letných dňoch. Počas sezóny boli orientačne odobraté vzorky vody na troch odberných miestach: *VD Orava ATC Jami*, *VD Orava ATC Slanica* a *VD Orava Nábregie Námestovo*, všetky vyhovovali. Vzhľadom k vysokému počtu kúpajúcich sa bola dňa 31.07.2017 odobraná vzorka vody v lokalite *Šútovské jazero Kralovany (Rieka)*, ktorá potvrdila vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

V **Banskobystrickom kraji** bolo na *Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici* prevádzkované umelo vytvorené prietochné jazero, ktoré je napúšťané vodou z Tajovského potoka. Na kúpanie sa využíva vo veľmi malej miere; návštevníci ho využívajú na lov rýb, wakeboarding, kúpanie, bicyklovanie, člnkovanie a Aquafun zóna. Aj keď kvalita vody v zdravotne významných ukazovateľoch neprekročila ukazovatele kvality vody na kúpanie, počas sezóny sa postupne zhoršovala, najmä v ukazovateli riasy a cyanobaktérie. Vyhovujúcu kvalitu vody malo aj *Jazero Krpáčovo*, ktoré je bez prevádzkovateľa a hygienického zázemia. Aj keď kvalita vody neprekročila MH v zdravotne významných ukazovateľoch, odobraté vzorky z jazera potvrdili zhoršenie kvality vody (prítomnosť rias a cyanobaktérií). V banskoštiavnickom regióne boli pravidelne monitorované tri prírodné vodné plochy; *Počúvadlianske jazero*, *Veľké Kolpašské jazero* a *Vindšachtské jazero* s neorganizovanou rekreáciou. Závažné nedostatky v kvalite vody neboli zistené, jednorázovo došlo k prekročeniu MH v ukazovateli *E. coli* a črevné enterokoky na *Vindšachtskom jazere* vo vzorke vody zo dňa 18.07.2017. Následným kontrolným odberom zo dňa 25.07.2017 sa už prekročenie MH vo vyššie uvedených ukazovateľoch nepotvrdilo a kvalita vody bola vyhovujúca, to znamená, že išlo o krátkodobé znečistenie spôsobené napr. kontamináciou z odpadových vôd alebo zo splachov dažďovej vody. Počas sezóny boli mimo prevádzky *Veľké Richnavské jazero* a *Dolno Hodrušské jazero*. Na týchto jazerách prebiehala rekonštrukcia a v súčasnej dobe sa naplňajú vodou. V júli boli odobraté vzorky vôd s vyhovujúcou kvalitou z vodných plôch (*Belianske jazero*, *Evičkinovo jazero*, *Klinger*,

Kopanice a Tajch). Úroveň vybavenosti rekreačných areálov je dlhodobo nevyhovujúca, nie sú riešené parkovacie plochy, vstupy do vody, chýbajú vyhovujúce WC, prezliekacie kabínky, sprchy a pod. Na *Veľkom Kolpašskom jazere* je k dispozícii malá detská pláž pre mamičky s deťmi s maximálnou hĺbkou vody 80 cm. Príslušné obecné úrady zabezpečovali počas sezóny len uskladňovanie a likvidáciu komunálneho odpadu. Pri *Veľkom Kolpašskom* a *Počúvadlianskom jazere* boli k dispozícii priestory na prezliekanie (prezliekacie slimáky). Vo všetkých vodných lokalitách boli rozmiestnené odpadkové koše a boli zabezpečené zariadenia pre osobnú hygienu. Počas sezóny boli prevádzkované na *VN Teplý Vrch* kúpaliska *Drieňok* a *Pláž Ormet*. Odbery vzoriek vôd z *Pláže Ormet* preukázali zníženú hodnotu priehľadnosti (3 vzorky), zníženú hodnotu nasýtenia vody O₂ (2 vzorky) a v máji zvýšenú farbu. Na prevádzkovanom kúpalisku *Drieňok* bola zaznamenaná počas sezóny znížená hodnota priehľadnosti (2 vzorky), znížená hodnota nasýtenia vody O₂ (2 vzorky) a v septembri bola prekročená MH črevných enterokokov. Rekreačné zariadenie *PK Kurinec Zelená voda* bolo počas sezóny prevádzkované ako celok; prírodné kúpalisko a bazény Kurinec, vrátane stanového tábora a zariadení na osobnú hygienu. Všetky vzorky z *PK Kurinec Zelená voda* vykázali nevyhovujúcu priehľadnosť, jednorázovo bol prekročený chemický ukazovateľ (celkový P), a v piatich vzorkách bola prekročená MH v ukazovateli *chlorofyl a* (v týchto vzorkách boli zaznamenané narastajúce počty cyanobaktérií). Na základe týchto výsledkov prevádzkovateľ prijal opatrenia ohľadom zhoršujúcej sa kvality vody vo vodnej nádrži, a to odporúčaním nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom formou upozornenia v plážovej časti. Kvalita vody na kúpanie bola na *PK Tornaľa* počas kúpaciej sezóny vyhovujúca. Na *VN Ružiná* bolo prevádzkované iba kúpalisko *VN Ružiná pri obci Divín*. Lokalita *Ružiná pri obci Ružiná* bola s neorganizovanou rekreáciou a vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie. V máji bola jednorázovo zvýšená hodnota nasýtenia vody O₂ a celkového dusíka na lokalite *Ružiná pri obci Divín*.

V **Prešovskom kraji** bolo v prevádzke s vyhovujúcou kvalitou vody *PK Delňa v Prešove*. Z dôvodu rôznych otázok od občanov (podozrenie na prítomnosť cerkárií) bola voda z PK mimoriadne odobratá RÚVZ so sídlom v Prešove aj prevádzkovateľom. Aj tieto mimoriadne odbery vody z nádrže potvrdili, že voda v *PK Delňa* vyhovuje legislatívnym kritériám. V okrese Humenné sú na kúpanie využívané lokality *Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová a Rybníky Chlmec*. Odobraté vzorky pred začiatkom a v priebehu sezóny potvrdili mikrobiologickú kontamináciu. Vzorky vody odobraté v júni na lokalite *Laborec Humenné* preukázali prítomnosť *E. coli*, črevných enterokokov a prekročený bol aj chemický ukazovateľ (celkový P). Na *Rybníkoch Chlmec* bola vo vzorkách odobratých v júni a júli znížená hodnota nasýtenia vody O₂, podobne aj na *Rybníkoch Slovenská Volová* bola jednorázovo znížená hodnota nasýtenia vody O₂ a prekročený bol aj celkový P. Vybavenie kúpalísk bolo na dobrej úrovni aj na prevádzkovaných kúpaliskách *Veľkej Domaše (Tišava a Valkov)*, vzorky vody vyhovovali požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. V ďalších strediskách vodnej nádrže v okrese Vranov nad Topľou; *Dobrá, Holčíkovce, Nová Kelča, Polňany a Polostrov KRYM* boli prevádzkované len rekreačné a oddychové plochy. Pre rekreatantov boli v strediskách k dispozícii zariadenia pre osobnú hygienu, športoviská, stravovacie a ubytovacie zariadenia. Kvalita vody na kúpanie bola vo všetkých strediskách vyhovujúca.


Počas sezóny bola vyhovujúca kvalita vody na pravidelne sledovanej *VN Pod Bukovcom* a *VN Ružín* v **Košickom kraji**. *Plážové kúpalisko Jazero* bolo prevádzkované ako PK. Údržba areálu kúpaliska bola zabezpečená bez vstupného a bez dozoru nad kúpajúcimi sa. Na kúpalisku zostáva aj naďalej problematická priehľadnosť vody (nevyhovujúce všetky vzorky).

Mesto Košice aj naďalej zabezpečovalo v spolupráci so Združením Flos Aque v Brne, ďalšie opatrenia zamerané na zlepšenie kvality vody v ukazovateli cyanobaktérie (2x aplikácia chemických prípravkov PAX – LR a 1x aplikácia PROFI baktérii). Medzná hodnota v ukazovateli cyanobaktérie počas celej kúpacej sezóny nebola prekročená. V júni bola odobratá jedna vzorka vody s vyhovujúcou kvalitou z prírodnej lokality s neorganizovanou rekreáciou, z pláže *VN Palcmanská Maša*, ktorú využívajú ľudia napriek tomu, že je na pozemku vyznačené na viditeľných miestach zákaz kúpania. Počas sezóny bola monitorovaná kvalita vody aj v ďalších troch prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a to v *Jazere IZRA* a v *Štrkoviskách GEČA* a *ČAŇA*. Odber vzoriek vôd z obidvoch štrkovísk bol vykonaný dňa 11.07.2017. Kvalita vody v štrkovisku *GEČA* nevyhovela v ukazovateli priehľadnosť, v štrkovisku *ČANA* bola prekročená MH v ukazovateli *chlorofyl a*, priehľadnosť a cyanobaktérie. Počas sezóny bola vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v *Jazere IZRA*. Počas sezóny boli riešené dva podnety, z toho jeden anonymný, týkajúce sa nevyhovujúceho stavu (plávajúca pena na hladine a olejové škvrny pri brehoch) vodnej plochy *Jazera IZRA* v obci Slanská Huta. Odobraté vzorky z jazera dňa 23.08.2017 preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Prevádzkovateľ miestnej reštaurácie predložil atest o vodonepriepustnosti žumpy. Nakoľko sa okolo vodnej plochy nachádzajú aj ďalšie potenciálne zdroje znečistenia (napr. objekty v súkromnom vlastníctve osôb) a vykonávajú aj ďalšie aktivity (napr. rybolov) bol podnet odstúpený na vybavenie Okresnému úradu v Košiciach, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Prevádzkovateľov počas sezóny mali aj *Vinianske jazero* a prírodné vodné plochy na *Zemplínskej Šírave*, strediská; *Hôrka*, *Medvedia hora* a *Kamenec*. Neorganizovaná rekreácia prebiehala v strediskách na *Bielej hore* a *Medvedej hore*. Vzorky z *Vinianskeho jazera* vykázali vo všetkých odberoch nevyhovujúcu priehľadnosť a v dvoch odberoch aj nevyhovujúcu pH. Z biologických ukazovateľov bol nevyhovujúci v štyroch odberoch aj *chlorofyl a*. Mikrobiologická kvalita vody bola na *Vinianskom jazere* vyhovujúca. Strediská *Zemplínskej Šíravy* mali počas celej kúpacej sezóny vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. V sledovaných banských jazerách v Gelnici; *Jazero Úhorná* a *Turzovské jazero* bola kvalita vody vyhovujúca. Na *VN Ružín I.* boli odbery vzoriek vôd zabezpečené na troch odberných miestach vo vodnej nádrži: *Ružín SKI*, *Ružín chaty* a *Ružín Hnilecké rameno*. Vo vzorkách vôd odobratých v máji, v júni a v júli z odberného miesta *Ružín SKI* bol prekročený mikrobiologický ukazovateľ *E.coli*. V júni bol zistený nadlimitný výskyt *E. coli* aj na odbernom mieste *Ružín Hnilecké rameno*. Vo vzorkách vôd odobratých v auguste bol prekročený biologický ukazovateľ *chlorofyl a* na odbernom mieste *Ružín Hnilecké rameno*, *Ružín SKI* aj *Ružín Chaty* a mikrobiologický ukazovateľ *E.coli* na odbernom mieste *Ružín SKI*.

UMELÉ KÚPALISKÁ


Do hodnotenia bolo v roku 2017 zahrnutých 205 zariadení na Slovensku s 648 bazénmi z celkového počtu, ktoré boli počas KS 2017 v prevádzke. Ide nielen o kúpaliská, aquaparky a sezónne areály, ale aj o bazény pri hoteloch a penziónoch, ktoré slúžia počas sezóny aj na kúpanie verejnosti. Približne jedna tretina zariadení (192 bazénov) je termálnych. Žiadne termálne kúpaliská (ďalej len „TK“) sa nenachádzajú v Bratislavskom a v Košickom kraji. Na umelých kúpaliskách bolo počas kúpacej sezóny odobratých 3 792 vzoriek a vyšetrených 44 620 fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie. Percentuálny podiel vzoriek z umelých kúpalísk, analyzovaných orgánmi verejného zdravotníctva počas KS 2017 je uvedený na Obr. č. 3. MH boli prekročené v 883 vzorkách – 24,60 % (v roku 2016 to bolo 22,33 %) a v 1 238 ukazovateľoch – 3,04 % (v roku 2016 to bolo 2,79 %), čo predstavuje oproti minulému roku mierny nárast. Najväčší dôraz sa pri hodnotení kvality vody na kúpanie kládol na mikrobiologickú kvalitu. Tá bola na väčšine

kúpalísk v zdravotne významných ukazovateľoch vyhovujúca. Prevažnú väčšinu nevyhovujúcich ukazovateľov (49,68 %), predstavovalo prekročenie mikrobiologických ukazovateľov, najmä kultivovateľné mikroorganizmy pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ (ďalej len „KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ “). Prekročenie ich MH indikuje prítomnosť všeobecnej kontaminácie a nemusí znamenať prítomnosť patogénnych (príp. podmienene patogénnych) mikroorganizmov. Zo zdravotne závažných ukazovateľov išlo vo väčšine prípadov o jednorazové potvrdenie prítomnosti *Pseudomonas aeruginosa* (ďalej len „*P. aeruginosa*“), menej *Staphylococcus aureus* (ďalej len „*S. aureus*“) a prekročenie MH črevných enterokokov a *E. coli*. Z fyzikálno-chemických ukazovateľov prevažovalo nedodržanie hodnôt voľného a viazaného chlóru (ďalej len „ Cl_2 “), chemickej spotreby kyslíka manganistanom (ďalej len „ CHSK_{Mn} “), pH, menej TOC. Prekročenie fyzikálno-chemických ukazovateľov, najmä voľného a viazaného Cl_2 a CHSK_{Mn} predstavuje, tak ako aj počas minulých sezón na umelých kúpaliskách väčšinu nevyhovujúcich ukazovateľov (48,14 %). V Nitrianskom kraji tieto ukazovatele predstavovali 55,08 %, v Prešovskom kraji 53,31 % a v Banskobystrickom kraji 53,30 % z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov. Prekročenie MH ukazovateľa CHSK_{Mn} môže byť v prípade TK spôsobené prirodzenými vlastnosťami termálnej vody a preto sa nehodnotí ako zdravotne významné (TK Podhájska, TK Topoľníky, TK Komárno a Wellness Santovka).



Obr. č. 3: Grafické znázornenie percentuálneho podielu vyšetrených vzoriek umelých kúpalísk počas KS 2017.

Obr. 4 zobrazuje zastúpenie nevyhovujúcich mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality bazénovej vody v jednotlivých krajoch.



Obr. č. 2: Počet nevyhovujúcich ukazovateľov kvality bazénovej vody v roku 2017.

ZHODNOTENIE KVALITY VODY NA KÚPANIE NA UMELÝCH KÚPALISKÁCH

Počas KS 2017 bola kvalita vody na kúpanie na väčšine kúpalísk vyhovujúca. Prekročenie MH ukazovateľa „KM pri 36 ± 1 °C“ bolo jediným mikrobiologickým nedostatkom na kúpaliskách: *TK Tvrdošovce*, bazén *Chaty Limba Bystrá*, *AVŠ Trebišov*, *Thermalpark DS*, *Národné centrum vodného póla Nováky*, *TK Komárno*, *Wellness centrum Patince*.

Okrem KM pri 36 ± 1 °C bola na niektorých kúpaliskách väčšinou jednorázovo zistená aj prítomnosť niektorého zo zdravotne významnejších ukazovateľov kvality vody ako napr. prítomnosť *P. aeruginosa*, *E. coli* a *S. aureus* v bazénoch kúpalísk: *Lázo Plážo Žilina* (relaxačný bazén), *LK Vrútky* (detské bazény), *TK Veronika Rajec* (bazén „Koch“ a doskočisko k 5 dráhovej šmykľavke), *TK Stráňavy* (plavecký a detský bazén), *TK Horné Saliby* (rekreačný, neplavecký a detský bazén), *Aquapark Tatralandia*, vnútorný bazén *Penziónu Betty*, *Bazény Kurinec Rimavská Sobota* (neplavecký a oddychový bazén), *PK Tornaľa* (plavecký bazén), *TK Patince*, *Kúpalisko Rosnička Bratislava IV* (detský bazén) a veľký bazén *Kúpaliska Krasňany Bratislava III* (prítomnosť *S. aureus*).

K prekročeniu viacerých mikrobiologických ukazovateľov došlo v bazénoch kúpalísk: *VK Jasenie* (plavecký bazén – *E. coli* a producenty), *LK Podbrezová* (detský bazén – *P. aeruginosa*, *E. coli*, črevné enterokoky a KM pri 36 ± 1 °C), *LK Stropkov* (detský bazén – *P. aeruginosa*, črevné enterokoky, producenty a KM pri 36 ± 1 °C), *UK Červená hviezda Košice* (detský bazén – črevné enterokoky, KM pri 36 ± 1 °C), *LTK "Izabela" Vyšné Ružbachy* (bazén „Ostrov“ – *E. coli*, KM pri 36 ± 1 °C a viazaný Cl_2 , detský bazén – *P. aeruginosa*, črevné enterokoky, KM pri 36 ± 1 °C a pH), *Kúpalisko DÚHA Partizánske* (detský bazén – *E. coli*, KM pri 36 ± 1 °C, pH a CHSK_{Mn}), *Kúpalisko Remata Handlová* (KM pri 36 ± 1 °C, CHSK_{Mn} a pH), *Kúpalisko Chalmová Bystričany* (bazén „Vega“ – *P. aeruginosa*, KM pri 36 ± 1 °C a teplý bazén – KM pri 36 ± 1 °C), *Novolandia Lučenec* (plavecký a neplavecký bazén – črevné enterokoky, KM pri 36 ± 1 °C a teplota vody), *LK Modra* (veľký bazén – *P. aeruginosa*, KM pri 36 ± 1 °C a konzumenty). Mikrobiologické nedostatky vo viacerých ukazovateľoch (*P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*, KM pri 36 ± 1 °C a CHSK_{Mn}) boli zistené aj v bazénoch *Termalparku Veľký Meder Thermal Corvinus*, aj v bazéne *Hotela Kormorán* v Šamoríne (*P. aeruginosa*, KM pri 36 ± 1 °C a CHSK_{Mn}), v detských bazénoch *Wellness Sphere Šamorín* (*P. aeruginosa*, *S. aureus*, črevné enterokoky a KM pri 36 ± 1 °C), aj v malom bazéne *TK Oravice I* (*S. aureus* a KM pri 36 ± 1 °C), v bazénoch a vírivkách *Aquathermal Senec* (*P. aeruginosa*, KM pri 36 ± 1 °C a producenty). Na kúpalisku *AquaCity Poprad* boli tiež okrem mikrobiologických ukazovateľov (KM pri 36 ± 1 °C a *E. coli*) problémové aj fyzikálno-chemické ukazovatele (viazaný Cl_2 , pH a TOC). Zhoršená kvalita vody na kúpanie (KM pri 36 ± 1 °C a TOC) bola aj na *AquaFun PARK Veľká Lomnica*. Po upozorneniach boli prevádzkovateľmi prijímané opatrenia na zlepšenie kvality vody. Na zistené nedostatky (prekročenie MH *E. coli*, črevné enterokoky a KM pri 36 ± 1 °C) bol upozornený prevádzkovateľ *LK Humenné*. Samostatne bola prítomnosť *P. aeruginosa* zistená napr. v detských bazénoch na *Castiglione Trnava*, aj v bazéne Elipsa a plaveckom bazéne na *LK Pezinok*.

Nedostatky v mikrobiologickej kvalite vody (väčšinou jednorázovo) boli zistené aj na biokúpaliskách: detský bazén *Biokúpaliska BOROVIKA Lozorno* (prítomnosť *P. aeruginosa*, KM pri 36 ± 1 °C, *E. coli* a črevné enterokoky), biobazén (prítomnosť siníc a patogénnych mikroorganizmov, vydaný zákaz kúpania pre biobazén) a detský bazén (KM pri 36 ± 1 °C, pH a voľný a viazaný Cl_2) *Biokúpaliska KRTKO Veľký Krtíš*. Na obmedzenie rozvoja rias a udržanie biologickej rovnováhy *Biokúpaliska Sninské rybníky* bol vo vodnej kúpacjej ploche

použitý prípravok Profi-Bakterie. Na *Biokúpalisku v Levočskej Doline* nevyhovela jedna vzorka z vodného zdroja Pekliansky potok zo dňa 15.06.2017 pre vysoký počet kolónií *E. coli* a črevných enterokokov. Následne bol tento zdroj vyradený z prevádzky a pre biokúpalisko bol počas sezóny používaný zdroj, ktorý preukázal vyhovujúcu kvalitu.

K prekročeniu mikrobiologických aj fyzikálno-chemických ukazovateľov došlo na *TK Vyšné Ružbachy* (krytý bazén „*Izabela*“ – KM pri 36 ± 1 °C, viazaný Cl_2 a TOC). Na *LK Plaza Beach Solivar v Prešove* boli problémové chemické ukazovatele (CHSK_{Mn} , pH a viazaný Cl_2) aj na *LK v Sabinove* (CHSK_{Mn} a viazaný Cl_2) a na *LK sídl. III v Prešove* (*S. aureus*, pH a viazaný Cl_2). Zvýšený počet prekročení KM pri 36 ± 1 °C a opakované prekročenie v ukazovateľoch producenty a zvýšená hodnota voľného a viazaného Cl_2 boli potvrdené na *Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici*.

Problémy s chemickým ukazovateľom CHSK_{Mn} boli riešené na kúpaliskách: *TK Štrand Emila Tatárrika Nové Zámky* (detský a perličkový bazén), *TK Podhájska, Aquaruthenia Svidník, LK na Rumanovej ulici Košice, NLK Strážske, LK Aqua Relax Livia Zadné Háľny, TK Topoľníky*.

Zvýšená hodnota voľného a viazaného Cl_2 bola nameraná v bazénoch na kúpaliskách: *Kúpalisko Rožňava* (detské bazény), *TK Vincov les Sládkovičovo, OK Strelníky* (neplavecký bazén), *LK Triton Košice, AQUAPARK SLK Turčianske Teplice*, vonkajšie bazény *Penziónu Schweintaal Braväcovo, Kúpalisko Čajka Bojnice, Kúpalisko Termál Dolná Strehová* (KM pri 36 ± 1 °C a reakcia vody), *Aqua beach Orlik vo Zvolene*. Na *Kúpalisku vo Vrbove* bol problémový najmä viazaný Cl_2 . Prekročenie tohto ukazovateľa priamo súvisí s vlastnosťou prírodnej termálnej vody vo Vrbove s vyšším podielom amónnych iónov. V *Aquaspa Gánovce* bol problematický TOC a aj voľný a viazaný Cl_2 .

Problémy s reakciou vody (pH) mali v zariadeniach umelých kúpalísk: *Mestská krytá plaváreň Žilina, Kúpalisko Vyšná Slaná, Aqua Vital Park Lúčky, PK Ryba Anička Košice, LK Medzev* (prekročený voľný Cl_2), *Kúpalisko pri Hotely Garden Košická Belá, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Thermalpark Širava* (vonkajší oddychový bazén), *Funny Park Piešťany, PK Bojnice, LK Lučenec* (detský bazén), *LK Sigord*. Na zistené nedostatky (prekročenie MH vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch reakcia vody a voľný a viazaný Cl_2) bol upozornený prevádzkovateľ *AVŠ Trebišov*.

K prekročeniu MH v biologických ukazovateľov (producenty) došlo na *LK Družstevná ul. Bardejov, LK Nitra* (prekročená hodnota reakcie vody). Nevyhovujúce hodnoty ukazovateľa teplota vody boli zistené počas sezóny na *TK Horné Saliby a TK II Štúrovo*.

REKONŠTRUKCIE A NOVÉ KÚPALISKÁ

V tomto roku boli uvedené do prevádzky dve nové umelé kúpaliská: *Letné kúpalisko na Ostrove v Trenčíne* (dňa 19.06.2017) a *Letné kúpalisko v Kežmarku* (dňa 01.07.2017). V priebehu kúpaciej sezóny bol skolaudovaný a uvedený do prevádzky nový veľký detský bazén s atrakciami v areály *Termálneho kúpaliska Topoľníky* (došlo k zvýšeniu kapacity kúpaliska na 765 návštevníkov). V Tvrdošíne je aktuálne pripravovaná výstavba mestskej plavárne s celoročnou prevádzkou a s ponukou služieb wellness. V štádiu dokončovania je saunový svet s ponukou wellness služieb v areáli *Aquarelax Dolný Kubín*. Vo vonkajšom areáli *TK Komárno* bola rozšírená prevádzka o plavecký a detský bazén, aj o zariadenia na osobnú hygienu. Na *TK Podhájska* bola medzi sociálno-prevádzkovým objektom a Hotelom Borinka ukončená výstavba krytého nerezového bazéna so zázemím. V bazénovej časti

kúpaliska bol ďalej vybudovaný bazén s vlnobitím a s úpravovňou vody, ktorá bude slúžiť aj pre relaxačný bazén a detský antikorový bazén. Na *TK Nové Zámky* bol bývalý kľudový bazén zmenený na zážitkový (do bazénu boli osadené tri tobogany). Okolo detských bazénov bola položená nová dlažba a na zadný chodník bol položený nový betónový povrch.

Nový keramický obklad bol vybudovaný v neplaveckej časti bazénu v areáli *TK Tvrdošovce*. V areáli boli asanované pôvodné kabínky na prezliekanie. Na kúpalisku *TK I Vadaš Štúrovo* prebieha výstavba wellness centra vedľa hotela Thermal, s ktorým bude wellness centrum prepojené. Pre rozšírenie a zabezpečenie ubytovacích služieb pre rekreantov bola skolaudovaná nadstavba ubytovacieho zariadenia pri vstupe do areálu kúpaliska *Thermalpark Dunajská Streda*. V rámci uvedenej prestavby boli obnovené aj priestory šatní zamestnancov kúpaliska. Na kúpalisku *Aqua beach Orlik vo Zvolene* bola v tomto roku vykonaná rekonštrukcia a dva bazény (detský a neplavecký) boli nahradené novým bazénom s recirkuláciou vody. Vo vonkajšom rehabilitačnom bazéne na *KD Rubín Dudince* bola vykonaná rekonštrukcia (vymenená podlahová krytina, obklady, priestory boli vymaľované, zrekonštruované boli aj zariadenia pre osobnú hygienu, sprchy a zariadené boli kabínky na prezliekanie). Stavebno-technické úpravy zariadení pre osobnú hygienu boli vykonané aj na *Kúpalisku Detva*.

ĎALŠIE NEDOSTATKY, OPATRENIA A SANKCIE

Opatrenia na odstránenie nedostatkov prevádzkového charakteru (nedostatky pri vedení záznamov o kvalite vody v bazénoch) vykonávali priebežne prevádzkovatelia počas sezóny v bazénoch *Hotela Thermal Dunajská Streda*, *Kurinec v Rimavskej Sobote* a *Hotela Amade Chateau vo Vrakúni* (nedostatky v zabezpečení priebežného sledovania obsahu voľného Cl₂). Z dôvodu nezabezpečenia kontroly kvality vody a nepredkladania výsledkov bolo začaté správne konanie voči prevádzkovateľovi *Kúpaliska Krupina Tepličky*.

Zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa mikrobiologické požiadavky na kvalitu bol vydaný pre dva bazény v areály *Thermal parku Bešeňová* (prítomnosť *P. aeruginosa*, črevné enterokoky, *S. aureus*, KM pri 36 ± 1 °C), pre plavecký a neplavecký bazén na *TK Kováčová* (prítomnosť *S. aureus* a KM pri 36 ± 1 °C), pre tri bazény *Kúpaliska Neresnica vo Zvolene* (*E. coli* a KM pri 36 ± 1 °C), aj pre plavecký a neplavecký bazén *Kúpaliska Detva* (*S. aureus* a KM pri 36 ± 1 °C), pre štyri bazény *Kúpaliska Dudinka v Dudinciach* (*E. coli*, črevné enterokoky a KM pri 36 ± 1 °C), aj pre bazén *Elipsa na LK Pezinok* (*P. aeruginosa*), pre veľkú vírivku a bazén s atrakciami v areály *Aquathermal Senec* (*P. aeruginosa* a KM pri 36 ± 1 °C).

Za opakovane nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody (prítomnosť KM pri 36 ± 1 °C) v detskom bazéne bola uložená pokuta prevádzkovateľovi *TK Veronika v Rajci* a za nezabezpečenie vyhovujúcej kvality vody v detskom a v dopadovom bazéne (KM pri 36 ± 1 °C) bolo začaté správne konanie voči prevádzkovateľovi *LK Topoľčany*.

Tri náhrady nákladov boli uložené po zistení nevyhovujúcej kvality vody (prítomnosť *E. coli*, črevné enterokoky a *P. aeruginosa*) prevádzkovateľom zariadení bazénov s celoročnou a sezónou prevádzkou v okrese Stará Ľubovňa. Z dôvodu zhoršenia kvality bazénovej vody boli uložené náhrady nákladov prevádzkovateľom kúpalísk: *AquaFun PARK Veľká Lomnica*, *Termálne kúpalisko Vrbov* a *Kúpalisko Aquaspa Gánovce*.

PODNETY

Počas kúpacej sezóny 2017 RÚVZ prešetrili všetky doručené podnety (aj anonymne), týkajúce sa prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk. Ako neopodstatnené boli vyhodnotené dva podnety od verejnosti, ktoré sa týkali bazénov na *Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici*. V jednom podnete bolo poukázané na vlhčenie nôh dospelých osôb v „Baby“ bazéne a druhý podnet sa týkal kvality vody v bazénoch na plážovom kúpalisku.

Na konci augusta bol šetrený podnet od verejnosti, týkajúci sa nevyhovujúceho hygienického štandardu a nedostatkov na *Kúpalisku Bretka*. Pri výkone ŠZD neboli zistené vyššie uvedené nedostatky; podnet bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

Ako neopodstatnené boli vyhodnotené dva podnety týkajúce sa nedostatočnej prevádzkovej hygieny v zariadeniach na osobnú hygienu návštevníkov na *LTK „Izabela“ vo Vyšných Ružbachoch* a nedostatky poukazujúce na silný zápach po chlóre a nedostatočnej prevádzkovej hygieny v priestoroch *krytého bazéna „Izabela“ v areáli LTK vo Vyšných Ružbachoch*. V rámci šetrenia prvého podnetu neboli v zariadení zistené nedostatky. Šetrením druhého podnetu bolo zistené, že počas prevádzky bola zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia na báze oxidu chlórčitého (chlórdioxidu) v kombinácii s chlórnanom sódnym. Pri aplikácii chlórdioxidu nevznikajú žiadne vedľajšie, zdraviu škodlivé a zapáchajúce chemické zlúčeniny ako pri bežne používanom chlóre.

Podnet, týkajúci sa opakovaného kúpania občanov rómskej národnosti v nevhodnom oblečení bol riešený v prevádzke *Letného kúpaliska Vrútky*. Pri výkone ŠZD sa skutočnosti uvádzané v podnete nepotvrdili; podnet bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

Ako opodstatnený bol vyhodnotený telefonický podnet týkajúci sa nefunkčnosti sprch v krytom rekreačnom komplexe *Thermalparku Dunajská Streda*. Prevádzkovateľ opravil nefunkčné sprchy ovládané senzorom.

Tri podnety týkajúce sa kvality bazénovej vody na *TK Retro Thermal Diakovce* boli počas sezóny riešené pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Nitre. Na *Kúpalisku Rosnička Bratislava IV* bol riešený elektronický podnet v súvislosti s podozrením na prenos infekcie (impetigo). Pri výkone ŠZD neboli zistené vyššie uvedené nedostatky.

MIMO PREVÁDZKY

O súhlas na prevádzkovanie priestorov počas tohtoročnej sezóny nepožiadali prevádzkovatelia kúpalísk: *Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka*, vonkajší krytý bazén *Penziónu Čachovo Selce*, vonkajší bazén *Hotela Polianka Horná Lehota, TK Katarína Kremnica, Vonkajší letný areál MKP Košice, Nekryté letné kúpalisko Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov Zemplínska Šírava, Bazén Linea Piešťany, LK Zlaté Moravce, LK Klenovec, Bazény pri Hoteli Studnička Námestovo, Bazény pri Hoteli Altis Tvrdošín, LK Hermanovce*. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie, neboli v priebehu sezóny v prevádzke: *Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Termál centrum Galandia Galanta, LK Čalovec*.

ZÁVER

Počas kúpacej sezóny 2017 neboli na väčšine prevádzkovaných kúpalísk zaznamenané také závažné nedostatky v kvalite vody a pri ich prevádzkovaní, ktoré by **ohrozili zdravie** rekreantov a kúpajúcich sa. Väčšina zistených nedostatkov bola na základe opatrení nariadených miestne príslušným orgánom verejného zdravotníctva odstránené prevádzkovateľmi okamžite. Sťažnosti na prevádzku kúpalísk od verejnosti boli zaznamenávané ojedinele a ich prevažná časť bola neopodstatnená. Obvodnými a odbornými lekármi **neboli hlásené počas sezóny žiadne ochorenia**, ktoré by vznikli v priamej súvislosti s kúpaním alebo pobytom na kúpaliskách.

Počas KS 2017 vo významnejšej miere ovplyvnil slnečný bezrážkový charakter počasia s vysokými teplotami najmä prvú polovicu sezóny. Kapacity kúpalísk boli v tomto období využívané na maximum. Kvalita vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s najvyššou návštevnosťou, ktoré majú štatút VUK mala vo väčšine prípadov vyhovujúcu mikrobiologickú aj biologickú kvalitu. Tak ako v iných teplých rokoch aj v tomto roku sa potvrdilo, že verejnosť využíva počas horúčav na kúpanie všetky dostupné prírodné vodné plochy bez ohľadu na to, či sú sledované alebo nie.

Väčšina prírodných vodných plôch zostáva aj naďalej bez prevádzkovateľa a s ohľadom na výkyvy počasia v posledných rokoch sa zvýšenie záujmu o prevádzkovanie prírodných vodných plôch ani nepredpokladá.

Prevádzka na väčšine umelých kúpalísk bola vyhovujúca a zistené nedostatky v kvalite vody sa po vykonaní opatrení zo strany prevádzkovateľov nepotvrdili. Počas sezóny boli v porovnaní s minulým rokom častejšie prípady, kedy niektorí prevádzkovatelia aj opakovane nedodržovali požiadavky, ktoré im ukladajú platné právne predpisy v oblasti kvality vody na kúpanie a prevádzky kúpalísk. Z toho dôvodu boli vydané viaceré zákazy prevádzky bazénov a uložené sankcie.

V budúcnosti bude potrebné sa zamerať na nové typy atrakcií, zariadení a objektov, využívaných pre kúpanie verejnosti ako aj vhodnejšie spôsoby úpravy vody na kúpanie s cieľom zníženia počtu vzoriek s nevyhovujúcim obsahom chlóru. Nepovolené prevádzkovanie kúpalísk príp. bazénov bez právoplatného kladného rozhodnutia RÚVZ, potvrdzujú opodstatnenosť vykonávania rozsiahleho ŠZD v oblasti vody na kúpanie. Situácia na kúpaliskách je počas letnej sezóny v centre pozornosti širokej verejnosti a aj napriek pravidelnému zverejňovaniu informácií o kvalite vody na kúpanie stále pretrvávajú elektronické a telefonické dotazy občanov a médií.

Prehľad vyhodnotenia prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk a prehľad vyšetrených vzoriek a ukazovateľov prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk za KS 2017 je uvedený v tabuľkách v prílohách č. 1 až č.4.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Kraj	Počet sledovaných plôch	Počet PK	Vzorky			Ukazovatele					
			vyšetrené spolu	s prekročenou MH	% nevyhovujúcich	vyšetrené spolu	s prekročenou MH	% nevyhovujúcich	mikrobiologické	biologické	fyzikálno-chemické
BB	16	6	79	20	25,32	799	29	3,63	3	5	21
BA	12	3	112	18	16,07	873	21	2,41	13	0	8
KE	17	4	120	54	45,00	1002	69	6,89	5	13	51
NR	5	0	30	3	10,00	225	7	3,11	0	0	7
PE	13	3	58	5	8,62	418	8	1,91	2	0	6
TN	6	0	26	19	73,08	295	31	10,51	1	1	29
TT	7	0	16	3	18,75	133	13	9,77	1	6	6
ZA	3	1	15	1	6,67	134	1	0,75	0	0	1
Sumárne údaje za SR	79	17	456	123	25,44	3879	179	4,87	25	25	129

Prírodné kúpaliská												
Kraj												
Okres												
Obec		Dátum			Vzorky			Ukazovatele				
Názov kúpaliska	Štatút	Rekreácia	začatia prevádzky	konca prevádzky	Spolu	S prekr. MH	% nevyhov.	Spolu	S prekr. MH	Mikrobiologické	Biologické	Fyzikálno-chemické

Banskobystrický kraj												
RÚVZ Banská Bystrica												
okres Banská Bystrica												
Banská Bystrica, PK jazero		Organiz.	1.6.2017	1.9.2017	3				39			
okres Brezno												
Krpáčovo jazero		Neorganiz.			3				38			
Sumárne údaje za RÚVZ Banská Bystrica					6			0	77			

RÚVZ Lučenec												
okres Lučenec												
Ružiná pri obci Divín	VUK	Organiz.	9.6.2017	3.9.2017	10	1	10	81	2			2
Ružiná pri obci Ružiná	VUK	Neorganiz.			7			61				
Sumárne údaje za RÚVZ Lučenec					17	1	5,88	142	2			2

RÚVZ Rimavská Sobota												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

okres Revúca												
PK Tornaľa		Organiz.	23.6.2017	1.9.2017	5			40				
okres Rimavská Sobota												
PK Rimavská Sobota		Organiz.	V roku 2017 kúpalisko nebolo v prevádzke.									
Zelená voda - Kurinec		Organiz.	21.6.2017	10.9.2017	8	8	100	63	14		5	9
Drieňok	VUK	Organiz.	1.6.2017	15.9.2017	9	5	55,56	84	5	1		4
Pláž ORMET	VUK	Organiz.	9.6.2017	15.9.2017	10	5	50	98	6			6
Sumárne údaje za RÚVZ Rimavská Sobota					32	18	56,25	285	25	1	5	19

RÚVZ Žiar nad Hronom												
okres Banská Štiavnica												
Belianske jazero		Neorganiz.			1			13				
Klinger		Neorganiz.			1			13				
Počúvadlianske jazero	VUK	Neorganiz.			6			76				
Veľké Kolpašské jazero	VUK	Neorganiz.			6			76				
Evičkino jazero		Neorganiz.			1			13				
Veľké Richňavské jazero	VUK	Neorganiz.	Prebieha rekonštrukcia, jazero sa naplňa vodou.									
Vindšachtské jazero	VUK	Neorganiz.			7	1	14,29	78	2	2		
okres Žarnovica												

Dolno Hodrušské jazero	VUK	Neorganiz.	Prebieha rekonštrukcia, jazero sa naplňa vodou.									
Kopanice		Neorganiz.			1			13				
Tajch		Neorganiz.			1			13				
Sumárne údaje za RÚVZ Žiar nad Hronom					24	1	4,17	295	2	2		
Sumárne údaje za Banskobystrický kraj					79	20	25,32	799	29	3	5	21

Bratislavský kraj												
RÚVZ Bratislava												
okres Bratislava II												
Zlaté piesky	VUK	Organiz.	1.6.2017	3.9.2017	24			206				
okres Bratislava III												
Kuchajda		Organiz.	24.6.2017	31.8.2017	22	9	40,91	132	9	8		1
Vajnorské jazero	VUK	Neorganiz.			8			69				
okres Bratislava V												
Veľký Draždiak		Neorganiz.			10	2	20	66	2	2		
Rusovce-Candell		Neorganiz.			2			16				
Čunovo		Neorganiz.			4			32				
okres Malacky												
Malé Leváre		Neorganiz.			7	1	14,29	61	3			3
Plavecký Štvrtok		Neorganiz.			4	1	25	38	1			1
okres Senec												
Ivanka pri Dunaji	VUK	Neorganiz.			8	1	12,5	62	1	1		

Nové Košariská		Neorganiz.			4	1	25	38	1			1
Rovinka		Neorganiz.										
Slnečné jazerá	VUK	Organiz.	1.6.2017	15.9.2017	19	3	15,79	153	4	2		2
Sumárne údaje za RÚVZ Bratislava					112	18	16,07	873	21	13		8
Sumárne údaje za Bratislavský kraj					112	18	16,07	873	21	13		8

Košický kraj												
RÚVZ Košice												
okres Košice IV												
PK JAZERO		Neorganiz.			40	32	80	270	32			32
okres Košice - okolie												
Pod Bukovcom	VUK	Neorganiz.			8			82				
GEČA		Neorganiz.			1	1	100	9	1			1
Ružín	VUK	Neorganiz.			8			82				
IZRA		Neorganiz.			6	6	100	54	9		3	6
Štrkovisko Čaňa		Neorganiz.			1	1	100	9	4		3	1
Sumárne údaje za RÚVZ Košice					64	40	62,5	506	46		6	40

RÚVZ Michalovce												
okres Michalovce												
Zemplínska Šírava Medvedia hora	VUK	Organiz.	1.7.2017	31.8.2017	6			60				
Zemplínska Šírava Kamenec	VUK	Organiz.	1.7.2017	31.8.2017	6			60				

Zemplínska Šírava Paľkov	VUK	Organiz.	Mimo prevádzky		6			60				
Vinianske jazero	VUK	Organiz.	23.6.2017	31.8.2017	6	6	100	60	12		4	8
Zemplínska Šírava Biela hora	VUK	Organiz.	Mimo prevádzky		6			60				
Zemplínska Šírava Hôrka	VUK	Organiz.	1.7.2017	31.8.2017	6			60				
Sumárne údaje za RÚVZ Michalovce					36	6	16,67	360	12		4	8

RÚVZ Rožňava

okres Rožňava

Palcmanová Maša		Neorganiz.			1			4				
Sumárne údaje za RÚVZ Rožňava					1		0	4				

RÚVZ Spišská Nová Ves

okres Gelnica

Ružín		Neorganiz.			7	4	57,14	49	5	2	2	1
Ružín - prítoky		Neorganiz.			4	4	100	28	6	3	1	2
Turzovské jazero		Neorganiz.			4			27				
Jazero Úhorná		Neorganiz.			4			28				
Sumárne údaje za RÚVZ Spišská Nová Ves					19	8	42,11	132	11	5	3	3
Sumárne údaje za Košický kraj					120	54	45	1002	69	5	13	51

Nitriansky kraj												
RÚVZ Komárno												
okres Komárno												
Apáli - mŕtve rameno Váhu, Komárno		Neorganiz.			5			31				
Štrkoviskové jazero Kava		Neorganiz.			4			23				
Sumárne údaje za RÚVZ Komárno					9		0	54				
RÚVZ Levice												
okres Levice												
Lipovina - Bátovce		Neorganiz.			3	3	100	36	7			7
Sumárne údaje za RÚVZ Levice					3	3	100	36	7			7
RÚVZ Nové Zámky												
okres Nové Zámky												
TONA Šurany		Neorganiz.			9			81				
Sumárne údaje za RÚVZ Nové Zámky					9		0	81				
RÚVZ Topoľčany												
okres Topoľčany												
Vodná nádrž Duchonka		Neorganiz.			9			54				
Sumárne údaje za RÚVZ Topoľčany					9		0	54				
Sumárne údaje za Nitriansky kraj					30	3	10	225	7			7

Prešovský kraj												
RÚVZ Humenné												
okres Humenné												
Rybník Chlmec		Neorganiz.			2	2	100	18	2			2
Laborec Humenné		Neorganiz.			1	1	100	9	3	2		1
Rybníky Slovenská Volová		Neorganiz.			2	1	50	18	2			2
Sumárne údaje za RÚVZ Humenné					5	4	80	45	7	2		5

RÚVZ Prešov												
okres Prešov												
Delňa		Organiz.	29.6.2017	4.9.2017	14	1	7,14	93	1			1
Sumárne údaje za RÚVZ Prešov					14	1	7,14	93	1			1

RÚVZ Svidník												
okres Stropkov												
Veľká Domaša Tíšava	VUK	Organiz.	20.6.2017	1.9.2017	7			65				
Veľká Domaša Valkov	VUK	Organiz.	1.6.2017	31.8.2017	7			65				
Sumárne údaje za RÚVZ Svidník					14		0	130				

RÚVZ Vranov nad Topľou												
okres Vranov nad Topľou												
Veľká Domaša Holčíkovce	VUK	Neorganiz.			5			30				

Veľká Domaša Poľany	VUK	Neorganiz.			5			30				
Veľká Domaša Dobrá	VUK	Neorganiz.			5			30				
Veľká Domaša Nová Kelča	VUK	Neorganiz.			5			30				
Veľká Domaša polostrov KRYM	VUK	Neorganiz.			5			30				
Sumárne údaje za RÚVZ Vranov nad Topľou					25		0	150				
Sumárne údaje za Prešovský kraj												
					58	5	8,62	418	8	2		6

RÚVZ Trenčín												
okres Bánovce nad Bebravou												
Vodná nádrž Prusy		Neorganiz.			2	2	100	26	4		1	3
okres Myjava												
Vodná nádrž Stará Myjava		Neorganiz.			2	1	50	26	1			1
okres Nové Mesto nad Váhom												
Štrkovisko Horná Streda		Neorganiz.			2	1	50	26	1			1
Zelená voda	VUK	Neorganiz.			6	6	100	79	10			10
Trenčín, Opatová - nádrž		Neorganiz.			3	2	66,67	39	2			2
Sumárne údaje za RÚVZ Trenčín					18	14	77,78	235	21		1	20
Sumárne údaje za Trenčiansky kraj												
					26	19	73,08	295	31	1	1	29

Trnavský kraj												
RÚVZ Dunajská Streda												
okres Dunajská Streda												
Šulianske jazero	VUK	Neorganiz.			7			49				
Sumárne údaje za RÚVZ Dunajská Streda					7		0	49				

RÚVZ Galanta												
okres Galanta												
VD Kráľová, Kaskády		Neorganiz.			1			8				
Bagrovisko Tomášikovo		Neorganiz.			1			8				
Bagrovisko Čierna Voda		Neorganiz.			1			11				
Šintavské bane		Neorganiz.			1			8				
Sumárne údaje za RÚVZ Galanta					4		0	35				

RÚVZ Senica												
okres Senica												
Štrkovisko Sekule		Neorganiz.			1			8				
RO Kunovská priehrada Sobotište	VUK	Organizov.	Prebieha rekonštrukcia.									
RO Gazarka Šaštín Stráže		Neorganiz.	Lokalita vyradená zo zoznamu VUK dňa 5.4.2017.	3	3	100	33	13	1	6	6	
okres Skalica												
Štrkovisko Gbely Adamov		Neorganiz.			1			8				

Sumárne údaje za RÚVZ Senica	5	3	60	49	13	1	6	6
Sumárne údaje za Trnavský kraj	16	3	18,75	133	13	1	6	6

Žilinský kraj												
RÚVZ Dolný Kubín												
okres Dolný Kubín												
Šútovské jazero Kraľovany, Rieka		Neorganiz.			1			9				
okres Námestovo												
Vodné dielo Orava - ATC JAMI		Neorganiz.			1			7				
Vodné dielo Orava - ATC Slanica		Neorganiz.			2			16				
VD Orava Nábřežie		Neorganiz.			1			7				
okres Tvrdošín												
VD Orava - ATC Prístav		Neorganiz.			1			7				
VD Orava - ATC Stará Hora		Neorganiz.			2			16				
Sumárne údaje za RÚVZ Dolný Kubín					8		0	62				

RÚVZ Liptovský Mikuláš												
okres Liptovský Mikuláš												
Liptovská Mara Liptovský Trnovec	VUK	Organizov.	1.7.2017	3.9.2017	7	1	14,29	72	1			1
Sumárne údaje za RÚVZ Liptovský Mikuláš					7	1	14,29	72	1			1
Sumárne údaje za Žilinský kraj					15	1	6,67	134	1			1

Kraj	Bazény			Vzorky			Ukazovatele					
	termálne	netermálne	spolu	vyšetrené spolu	s prekročenou MH	% nevyhovujúcich	vyšetrené spolu	s prekročenou MH	% nevyhovujúcich	mikrobiologické	biologické	fyzikálno-chemické
BB	39	74	113	571	147	25,74	6686	212	3,17	90	9	113
BA	0	50	50	226	43	19,03	2299	60	2,61	32	2	26
KE	0	58	58	236	52	22,03	2780	64	2,30	12	0	52
NR	49	36	85	761	199	26,15	8983	236	2,63	100	6	130
PE	24	50	74	347	159	45,82	3717	257	6,91	110	10	137
TN	12	39	51	289	77	26,64	3516	98	2,79	51	0	47
TT	26	75	101	622	138	22,19	7656	221	2,89	166	0	55
ZA	42	74	116	740	68	9,19	8983	90	1,00	54	0	36
Sumárne údaje za SR	192	456	648	3792	883	24,60	44620	1238	3,04	615	27	596

Umelé kúpaliská													
Kraj													
Okres													
Obec	Bazény			Vzorky			Ukazovatele					Dátum	
Názov kúpaliska	term.	neterm.	Spolu	Vyšetr. spolu	S prekr. MH	% nevyhov.	Vyšetr. spolu	S prekr. MH	mikrobiologické	biolog.	fyzikálno-chemické	začatia prevádzky	konca prevádzky

Banskobystrický kraj													
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici													
okres Banská Bystrica													
PK Banská Bystrica	0	8	8	35	19	54,29	386	28	17	4	7	1.6.2017	1.9.2017
Selce, Penzión Čachovo - vonkajší krytý bazén	0	1	1	Vonkajší bazén nebol počas KS 2017 v prevádzke.									
Obecné kúpalisko Strelníky	0	2	2	6	1	16,67	78	1			1	1.7.2017	2.9.2017
okres Brezno													
Braväcovo, Penzión SCHWEINTAAL - vonkajšie bazény	0	2	2	8	5	62,5	91	7	3	1	3	1.7.2017	3.9.2017
Brezno Zadné Hálly LK AQUA RELAX Lívia	0	1	1	3	3	100	39	4			4	1.7.2017	1.9.2017
Bystrá, Chata LIMBA vonkajší nadzemný bazén	0	1	1	3	1	33,33	32	1	1			6.7.2017	29.8.2017
Bystrá, Hotel Biela Medvedica, neplavecký vonkajší bazén	0	1	1	3	1	33,33	33	2	2			6.7.2017	24.8.2017

Horná Lehota Krpáčovo, Hotel Polianka - vonkajší bazén	0	1	1	1			13	Vonkajší bazén nebol počas KS 2017 v prevádzke.					
Verejné kúpalisko Jasenie	0	1	1	4	2	50	52	2	1	1		30.6.2017	6.9.2017
LK Podbrezová	0	2	2	8	2	25	93	5	5			30.6.2017	31.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Banská Bystrica		21	21	71	34	47,89	817	50	29	6	15		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci													
okres Lučenec													
LK Lučenec	0	2	2	15	3	20	194	3			3	12.6.2017	3.9.2017
NOVOLANDIA Lučenec Rapovce	4	0	4	51	11	21,57	588	17	11		6	19.5.2017	29.9.2017
okres Poltár													
Verejné kúpalisko Poltár	0	2	2	15			197					7.6.2017	2.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Lučenec	4	4	8	81	14	17,28	979	20	11		9		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote													
okres Revúca													
LK Revúca	0	2	2	4	1	25	52	1			1	11.7.2017	1.9.2017
Rekreačné zariadenie Pstružné vonkajší bazén	0	1	1	3	1	33,33	39	1			1	23.6.2017	1.9.2017
PK Tornaľa - bazén	0	1	1	6	2	33,33	78	6	5	1		23.6.2017	1.9.2017
okres Rimavská Sobota													
LK Hnúšťa	0	2	2	8	1	12,5	104	1			1	23.6.2017	30.8.2017
LK Klenovec	0	2	2	V roku 2017 kúpalisko nebolo v prevádzke.									

Bazény Kurinec	0	4	4	25	9	36	291	17	8	2	7	21.6.2017	10.9.2017
LK Tisovec	0	1	1	5	1	20	65	1			1	29.5.2017	15.9.2017
Vodný svet Číž	0	4	4	26	3	11,54	327	3	1		2	2.6.2017	12.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Rimavská Sobota		17	17	77	18	23,38	956	30	14	3	13		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši													
okres Veľký Krtíš													
Kúpalisko TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová	6	0	6	46	11	23,91	578	13	4		9	27.5.2017	10.9.2017
Wellnes-Aquatermal	2	1	3	50	6	12	650	7			7	5.8.2011	31.12.2017
Biokúpalisko "KRTKO"	0	3	3	17	9	52,94	122	18	5		13	19.6.2017	2.9.2017
Krytá plaváreň Veľký Krtíš	0	2	2	21	19	90,48	203	26	3		23	1.8.2016	31.12.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Veľký Krtíš	8	6	14	134	45	33,58	1553	64	12		52		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene													
okres Detva													
Kúpalisko Detva	0	3	3	9	3	33,33	93	3	3			27.6.2017	20.8.2017
okres Krupina													
Kúpalisko Dudinka	1	3	4	24	5	20,83	268	7	6		1	29.5.2017	15.9.2017
Vonkajší rehabilit. bazén KD Rubín	0	1	1	7			82					28.4.2017	31.10.2017
Vonkajší rehabilitačný bazén pri LÚ Diamant	0	1	1	7			81					11.5.2017	30.9.2017
Kúpalisko Krupina-Tepličky	0	4	4	14	1	7,14	163	2	2			15.6.2017	28.8.2017
okres Zvolen													
HOLIDAYPARK Kováčová	4	0	4	26	3	11,54	263	3	2		1	2.6.2017	3.9.2017

Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová	2	0	2	8	2	25	97	7	5		2	27.6.2017	29.8.2017
Vonkajší rehabilitačný bazén pri ŠLÚ Marina	0	1	1	6	3	50	72	3			3	8.6.2017	30.9.2017
TK Sliach	2	0	2	17	8	47,06	203	9			9	30.5.2017	17.9.2017
Aqua beach Orlik	1	4	5	12	8	66,67	129	9	1		8	30.5.2017	2.9.2017
Kúpalisko Neresnica	0	4	4	13	4	30,77	134	6	4		2	29.6.2017	3.9.2017
Športcentrum EKOMA rekreačno športový areál	0	2	2	3	1	33,33	29	1	1			20.6.2017	20.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Zvolen	10	23	33	146	38	26,03	1614	50	24		26		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

okres Žiar nad Hronom

TK Katarína, Kremnica	5	0	5										
TK Sklené Teplice	3	0	3	15			180					23.6.2017	3.9.2017
Hotel Sitno Vyhne - dva vonkajšie letné bazény	2	0	2	8			105					1.7.2017	28.9.2017
Vodný raj Vyhne	7	0	7	30			362					2.6.2017	4.9.2017
PK Žiar nad Hronom	0	3	3	9			120					18.6.2017	1.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Žiar nad Hronom	17	3	20	62			0	767					
Sumárne údaje za Banskobystrický kraj	39	74	113	571	149	26,09	6686	214	90	9	115		

Bratislavský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

okres Bratislava I

IUVENTA	0	1	1	4	2	50	46	2			2	5.7.2017	15.9.2017
okres Bratislava II													
Kúpalisko Delfín	0	3	3	18	3	16,67	228	3			3	26.5.2017	18.9.2017
okres Bratislava III													
Tehelné pole	0	3	3	19	4	21,05	229	5			5	26.5.2017	18.9.2017
Krasňany	0	2	2	9	1	11,11	101	1	1			2.6.2017	1.9.2017
Zbojnička Rača	0	2	2	8	2	25	92	2			2	16.6.2017	3.9.2017
okres Bratislava IV													
Rosnička	0	4	4	20	2	10	210	4	4			26.5.2017	15.9.2017
Kúpalisko Lamač	0	3	3	13			154					26.5.2017	15.9.2017
Fajn club	0	1	1	1			13					3.7.2017	31.8.2017
okres Bratislava V													
Kúpalisko MŠK ISKRA Petržalka	0	4	4	10			118					20.6.2017	31.8.2017
Summer Club-INCHEBA	0	1	1									Mimo prevádzky.	
okres Malacky													
Biokúpalisko BOROVIČKA	0	2	2	18	2	11,11	87	5	5			3.6.2017	30.9.2017
LK Malacky	0	2	2	10			106					3.6.2017	17.9.2017
okres Pezinok													
LK Modra	0	2	2	10	6	60	109	12	3	1	8	9.6.2017	31.8.2017
LK Pezinok-Sever	0	4	4	19	2	10,53	210	2	2			30.6.2017	3.9.2017
okres Senec													
Aquathermal Senec	0	16	16	67	19	28,36	596	24	17	1	6	14.6.2017	15.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Bratislava		50	50	226	43	19,03	2299	60	32	2	26		
Sumárne údaje za Bratislavský kraj		50	50	226	43	19,03	2299	60	32	2	26		

Košický kraj													
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach													
okres Košice I													
PK RYBA – ANIČKA, Košice	0	3	3	16	3	18,75	158	3			3	9.6.2017	1.9.2017
LK, ul. Rumanova, Košice,	0	3	3	16	2	12,5	162	2			2	17.6.2017	4.9.2017
Umelé kúpalisko Červená hviezda, Košice	0	4	4	24	3	12,5	313	4	3		1	29.6.2017	4.9.2017
Vonkajší letný areál MKP Košice	0	1	1	2	1	50	14	1			1	Mimo prevádzky.	
okres Košice IV													
LK TRITON, Košice	0	4	4	17	3	17,65	163	3			3	16.6.2017	1.9.2017
okres Košice - okolie													
Hotel GARDEN, Košická Belá	0	2	2	6	4	66,67	78	4	1		3	7.7.2017	4.9.2017
LK Medzev	0	3	3	11	5	45,45	128	6	1		5	7.7.2017	1.9.2017
LK Moldava n/Bodvou	0	2	2	10	1	10	123	1	1			23.6.2017	31.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Košice		22	22	102	22	21,57	1139	24	6		18		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach													
okres Michalovce													
Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava	0	1	1	6	1	16,67	80	1			1	16.6.2017	1.9.2017
Thermalpark Šírava	0	1	1	6	4	66,67	77	5	1		4	1.6.2017	30.9.2017
Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava	0	1	1	3	1	33,33	39	1	1			31.7.2017	3.9.2017

Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava	0	1	1	8	4	50	82	4			4	16.6.2017	3.9.2017
Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava	0	1	1	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
Nekryté LK Malé Raškovce 59	0	1	1	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
Nekryté LK Strážske	0	2	2	9	2	22,22	119	2			2	16.6.2017	3.9.2017
okres Sobrance													
Nekryté LK Sobrance	0	2	2	6	1	16,67	80	1			1	24.6.2017	2.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Michalovce		10	10	38	13	34,21	477	14	2		12		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

okres Rožňava													
Kúpalisko Bretka	0	4	4	13	3	23,08	176	5			5	1.7.2017	28.8.2017
Veronika Gemerská Hôrka	0	2	2	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
Kúpalisko Rožňava	0	4	4	25	4	16	331	4			4	24.6.2017	4.9.2017
Kúpalisko Vlachovo	0	2	2	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
Kúpalisko Vyšná Slaná	0	1	1	6	3	50	81	6	1		5	1.7.2017	25.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Rožňava		13	13	44	10	22,73	588	15	1		14		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

okres Spišská Nová Ves													
Krytá plaváreň Krompachy	0	2	2	6			77					15.6.2017	15.9.2017
Krytá plaváreň SNV	0	2	2	16	1	6,25	208	1			1	15.6.2017	15.9.2017
Spišská Nová Ves, LK	0	4	4	8			104					9.6.2017	3.9.2017

Sumárne údaje za RÚVZ Spišská Nová Ves		8	8	30	1	3,33	389	1			1		
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove													
okres Trebišov													
AVŠ Trebišov	0	3	3	22	6	27,27	187	10	3		7	15.6.2017	1.9.2017
ATC Mária	0	2	2									21.7.2017	16.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Trebišov		5	5	22	6	27,27	187	10	3		7		
Sumárne údaje za Košický kraj		58	58	236	52	22,03	2780	64	12		52		

Nitriansky kraj													
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne													
okres Komárno													
TK Komárno	5	3	8	68	11	16,18	801	13	7		6	26.5.2017	30.9.2017
TK Patince	6	0	6	56	15	26,79	640	21	19		2	8.6.2017	2.9.2017
Wellness centrum Patince	6	0	6	68	14	20,59	839	15	8		7	8.6.2017	18.9.2017
LK Čalovec	0	1	1	Zariadenie nebolo z dôvodu rekonštrukcie prevádzkované.									
Sumárne údaje za RÚVZ Komárno	17	4	21	192	40	20,83	2280	49	34		15		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach													
okres Levice													
Rekreačné zariadenie Margita-Ilona	4	0	4	30			270					24.5.2017	2.9.2017
Wellness Santovka	4	0	4	22	1	4,55	184	1	1			15.6.2017	1.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Levice	8		8	52	1	1,92	454	1	1				

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre													
okres Nitra													
LK Nitra	0	6	6	30	5	16,67	322	5		2	3	16.6.2017	4.9.2017
ThermalPark NITRAVA	2	2	4	74	22	29,73	796	24	16		8	13.10.2015	30.9.2017
okres Šaľa													
TK Retro Thermal Diakovce	4	0	4	51	27	52,94	451	40	34	4	2	6.7.2017	15.9.2017
okres Zlaté Moravce													
LK Zlaté Moravce	0	3	3	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
Sumárne údaje za RÚVZ Nitra	6	11	17	155	54	34,84	1569	69	50	6	13		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch													
okres Nové Zámky													
TK Štrand Emila Tatárika NZ	0	7	7	29	9	31,03	374	10	3		7	3.6.2017	3.9.2017
TK Podhájska	4	8	12	129	71	55,04	1673	71	1		70	1.5.2017	17.9.2017
Penzión Lagáň	0	1	1	4			52					20.6.2017	31.8.2017
TK Tvrdošovce	2	0	2	23	2	8,7	288	2	2			3.6.2017	17.9.2017
TK I Štúrovo	11	0	11	129	2	1,55	1658	2	1		1	29.4.2017	17.9.2017
TK II Štúrovo	1	0	1	8	1	12,5	104	1			1	6.6.2017	3.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Nové Zámky	18	16	34	322	85	26,4	4149	86	7		79		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch													
okres Topoľčany													
LK Topoľčany	0	4	4	37	19	51,35	492	31	8		23	3.6.2017	3.9.2017

Sumárne údaje za RÚVZ Topoľčany		4	4	37	19	51,35	492	31	8		23	
Sumárne údaje za Nitriansky kraj	49	35	84	758	199	26,25	8944	236	100	6	130	

Prešovský kraj													
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove													
okres Bardejov													
Kúpalisko Bardejovské Kúpele	0	2	2	6			78					1.6.2017	17.9.2017
LK na Družstevnej ul., Bardejov	0	3	3	13	4	30,77	115	4	1	3		16.6.2017	1.9.2017
LK Makovica, Nižná Polianka	0	1	1	7	1	14,29	79	1	1			20.6.2017	1.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Bardejov		7	7	26	5	19,23	272	5	2	3			

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom													
okres Humenné													
LK Humenné	0	2	2	10	4	40	102	11	11			22.6.2017	3.9.2017
okres Snina													
Biokúpalisko	0	1	1	5	1	20	18	1	1			16.6.2017	2.9.2017
DRZ Sninské rybníky	0	1	1	2	1	50	22	1			1	16.6.2017	2.9.2017
Barnova Rika	0	2	2	3			33					23.6.2017	3.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Humenné		6	6	20	6	30	175	13	12		1		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade													
okres Kežmarok													
Kúpalisko Kežmarok	0	2	2	6	5	83,33	63	9			9	1.7.2017	2.9.2017
AquaFun PARK Veľká	0	3	3	14	6	42,86	151	12	6		6	1.7.2017	22.8.2017

Lomnica														
TK Vrbov	8	2	10	78	62	79,49	791	83	27	4	52	18.6.2017	17.9.2017	
okres Levoča														
Biokúpalisko Resort Levočská Dolina	0	1	1	7	1	14,29	21	2	2			17.6.2017	28.8.2017	
Kúpalisko Spišský Hrhov	0	1	1	3	1	33,33	35	4	2		2	23.6.2017	2.9.2017	
okres Poprad														
Kúpalisko Aquaspa Gánovce	1	2	3	11	10	90,91	109	29	14		15	10.6.2017	7.9.2017	
AquaCity Poprad	10	2	12	72	29	40,28	803	45	22		23	6.7.2017	17.9.2017	
Sumárne údaje za RÚVZ Poprad	19	13	32	191	114	59,69	1973	184	73	4	107			

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove													
okres Prešov													
LK Sigord	0	2	2	6	1	16,67	66	1			1	30.6.2017	4.9.2017
LK Plaza Beach	0	3	3	8	3	37,5	88	5			5	31.5.2017	4.9.2017
LK sídl. III v Prešove	0	2	2	8	6	75	88	6	2		4	22.6.2017	4.9.2017
okres Sabinov													
LK Lipany	0	1	1	2			22					3.7.2017	21.8.2017
LK Sabinov	0	2	2	7	3	42,86	73	5			5	8.6.2017	4.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Prešov		10	10	31	13	41,94	337	17	2		15		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni													
okres Stará Ľubovňa													
Krytý bazén Izabela v areáli TK Vyšné Ružbachy	1	0	1	14	3	21,43	167	4	2		2	1.1.2017	31.12.2017
LTK "Izabela" vo Vyšných	4	0	4	27	6	22,22	321	13	11		2	26.6.2017	3.9.2017

Ružbachoch													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumárne údaje za RÚVZ Stará Ľubovňa	5		5	41	9	21,95	488	17	13		4		
--	----------	--	----------	-----------	----------	--------------	------------	-----------	-----------	--	----------	--	--

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku													
okres Stropkov													
LK Stropkov	0	3	3	9	3	33,33	109	7	5	2		29.6.2017	1.9.2017
okres Svidník													
Letný areál AQUARUTHENIA Svidník	0	7	7	23	7	30,43	310	9	1	1	7	15.5.2017	1.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Svidník		10	10	32	10	31,25	419	16	6	3	7		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou													
okres Vranov nad Topľou													
LK Hermanovce	0	1	1	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
LK Mesta Vranov nad Topľou	0	3	3	6	2	33,33	53	5	2		3	1.7.2017	31.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Vranov nad Topľou		4	4	6	2	33,33	53	5	2		3		
Sumárne údaje za Prešovský kraj	24	50	74	347	159	45,82	3717	257	110	10	137		

Trenčiansky kraj													
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi													
okres Partizánske													
DÚHA	0	5	5	27	3	11,11	324	6	2		4	1.6.2017	1.9.2017
okres Prievidza													
Plážové kúpalisko	0	4	4	15	4	26,67	180	4			4	16.6.2017	1.9.2017

Čajka	4	0	4	25	13	52	295	14	4		10	9.6.2017	1.9.2017
Kúpalisko Chalmová	4	0	4	24	5	20,83	288	6	4		2	1.6.2017	1.9.2017
Kúpalisko Remata	0	1	1	7	5	71,43	84	7	3		4	1.6.2017	1.9.2017
Národné centrum vodného póla Nováky	0	1	1	11	2	18,18	131	2	2			9.6.2017	1.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Bojnice	8	11	19	109	32	29,36	1302	39	15		24		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

okres Ilava													
LK, Dubnica nad Váhom	0	1	1	4			48					30.6.2017	31.8.2017
Letné kúpalisko, Košeca	0	1	1	2			24					11.7.2017	31.8.2017
LK LETKA, Nová Dubnica	0	3	3	13			156					17.7.2017	31.8.2017
okres Považská Bystrica													
LK, MŠK Pov.Bystrica	0	2	2	10			120					16.6.2017	31.8.2017
okres Púchov													
LK, LEDROV spol.s.r.o.	0	1	1	5			60					28.6.2017	31.8.2017
LK Podskalje	0	1	1	4			48					10.7.2017	31.8.2017
LK, MŠK Púchov s.r.o.	0	2	2	10	1	10	120	1			1	22.6.2017	31.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Považská Bystrica		11	11	48	1	2,08	576	1			1		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

okres Bánovce nad Bebravou													
LK Pažiť Bánovce nad Bebravou	4	0	4	18	7	38,89	234	8	6		2	3.6.2017	1.9.2017
okres Myjava													
LK Brezová pod Bradlom	0	2	2	9	3	33,33	112	5	5			24.6.2017	1.9.2017
LK Samšport Myjava	0	2	2	10	1	10	131	2	1		1	23.6.2017	11.9.2017

okres Trenčín													
LK Nemšová	0	2	2	13	3	23,08	163	5	4		1	19.6.2017	2.9.2017
Kúpalisko Zelená žaba TT	0	7	7	56	26	46,43	680	34	18		16	2.5.2017	20.9.2017
LK na Ostrove Trenčín	0	4	4	22	3	13,64	276	3	2		1	19.6.2017	1.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Trenčín	4	17	21	128	43	33,59	1596	57	36		21		
Sumárne údaje za Trenčiansky kraj	12	39	51	285	76	26,67	3474	97	51		46		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede													
okres Dunajská Streda													
Hotel Legend	0	1	1	7	3	42,86	91	7	3		4	13.11.2009	31.12.2017
Hotel RING	1	1	2	18	10	55,56	234	15	2		13	14.12.2012	31.12.2017
Hotel Therma	0	5	5	26	3	11,54	337	3			3	6.8.2007	31.12.2017
THERMALPARK DS	2	9	11	98	11	11,22	1195	13	9		4	24.6.2005	31.12.2017
TK Topoľníky	4	0	4	16	8	50	195	8			8	20.6.2017	30.9.2017
Betty Pension	0	1	1	9	1	11,11	107	3	3			21.9.2007	31.12.2017
Hotel Orchidea	0	2	2	8			104					9.7.2009	31.12.2017
Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus"	10	2	12	118	60	50,85	1448	111	109		2	24.6.2005	31.12.2017
Hotel Amade Chateau	0	5	5	34	2	5,88	440	2	2			15.7.2010	31.12.2017
AQUATIC SPHERE - Šamorín	0	8	8	53	4	7,55	636	9	8		1	12.6.2015	31.12.2017
Hotel Kormorán	0	1	1	8	5	62,5	104	9	8		1	7.3.2005	31.12.2017
WELLNESS SPHERE - Šamorín	0	3	3	26	1	3,85	302	1	1			12.6.2015	31.12.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Dunajská Streda	17	38	55	421	108	25,65	5193	181	145		36		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante													
okres Galanta													
Termál centrum GALANDIA Galanta	0	8	8	Z dôvodu stavebnotechnických príčin bolo počas KS 2017 mimo prevádzky.									
TK Horné Saliby	4	0	4	36	5	13,89	453	8	6		2	1.6.2017	15.9.2017
TK Vincov les Sládkovičovo	2	4	6	51	3	5,88	668	6			6	1.6.2017	17.9.2017
Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany	0	2	2	Na kúpalisku prebiehala rekonštrukcia.									
Sumárne údaje za RÚVZ Galanta	6	14	20	87	8	9,2	1121	14	6		8		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici													
okres Senica													
Mestská plaváreň Senica	0	2	2	9	1	11,11	94	1			1	3.10.2017	31.12.2017
Mestské kúpalisko Senica	0	2	2	7	2	28,57	74	2			2	13.6.2017	4.9.2017
okres Skalica													
Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica	0	3	3	9			108					15.6.2017	4.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Senica		7	7	25	3	12	276	3			3		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave													
okres Hlohovec													
Zámocká záhrada	0	2	2	6	1	16,67	72	1			1	19.6.2017	1.9.2017
okres Piešťany													
Bazén LINEA	0	2	2	Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie kúpaliska do prevádzky.									
Funny Park	0	2	2	7	6	85,71	77	7	1		6	29.6.2017	1.9.2017
Kúpalisko EVA	3	0	3	16	1	6,25	207	1			1	29.5.2017	1.10.2017

okres Trnava													
Pác - Kopánka	0	2	2	4			48					26.6.2017	30.9.2017
Dobrá Voda	0	1	1	4			48					29.6.2017	1.9.2017
Castiglione	0	4	4	13	5	38,46	156	5	5			13.6.2017	1.9.2017
Kamenný mlyn	0	1	1	6			72					22.6.2017	1.9.2017
LK Aqua Relax	0	2	2	6			72					15.6.2017	30.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Trnava	3	16	19	62	13	20,97	752	14	6		8		
Sumárne údaje za Trnavský kraj	26	75	101	595	132	22,18	7342	212	157		55		

Žilinský kraj													
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne													
okres Dolný Kubín													
Aquarelax Dolný Kubín	0	7	7	37			448					28.1.2010	15.10.2017
Hotel Park **** - neplavecký bazén	0	1	1	1			13					14.1.2016	15.10.2017
Penzión Rosnička	0	1	1	1			12					27.8.2014	15.10.2017
okres Námestovo													
Penzión Slanický dvor - bazén	0	2	2									17.7.2017	15.10.2017
Hotel Studnička - bazény	0	3	3									Prevádzkovateľ nepožiadala o uvedenie bazénov do prevádzky.	
Hotel Tyrapol - bazén	0	1	1	1			12					15.3.2010	15.10.2017
okres Tvrdošín													
Biobazén Oravský Háj	0	1	1	1			13					20.6.2017	15.10.2017
Wellness centrum LAVIDA Oravský háj - bazén	0	1	1	5	1	20	49	2	2			11.7.2013	15.10.2017

Hotel Julianin dvor	0	1	1	10			112					18.10.2013	15.10.2017
Penzión KOTVA	0	2	2									20.7.2017	15.10.2017
Oravice I.	2	0	2	42	5	11,9	502	5	3		2	18.5.2001	15.10.2017
Oravice II.	3	0	3	14			176					6.6.2013	19.9.2017
Oravice II.	7	0	7	87			1076					6.6.2013	15.10.2017
Hotel Altis - bazény	0	3	3	Prevádzkovateľ nepožiadaval o uvedenie vonkajších bazénov do prevádzky.									
Hotel Gobor - vodný svet	0	2	2									30.7.2014	15.10.2017
Penzión JOSU Zuberec - bazén	0	1	1									27.11.2012	15.10.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Dolný Kubín	12	27	39	199	6	3,02	2413	7	5		2		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

okres Liptovský Mikuláš

TK Liptovský Ján	4	0	4	20	2	10	261	2	1		1	10.6.2017	31.8.2017
Aquapark Tatralandia	2	12	14	169	8	4,73	2003	9	6		3	15.6.2017	17.9.2017

okres Ružomberok

Thermal park Bešeňová	8	13	21	213	10	4,69	2568	12	10		2	15.6.2017	17.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Liptovský Mikuláš	14	25	39	402	20	4,98	4832	23	17		6		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

okres Martin

Letné kúpalisko SUNNY	0	2	2	8			104					26.6.2017	31.8.2017
Letné kúpalisko Vrútky	0	3	3	16	6	37,5	194	9	8		1	22.6.2017	31.8.2017

okres Turčianske Teplice

Kúpalisko v ŠRZ Drienok	0	4	4	7	3	42,86	91	4	2		2	7.7.2017	31.8.2017
AQUAPARK - SLK	2	3	5	31	16	51,61	384	22	5		17	31.8.2007	15.9.2017

TK Vieska	2	0	2	10	1	10	130	3	3			12.6.2017	31.8.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Martin	4	12	16	72	26	36,11	903	38	18		20		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci													
okres Čadca													
Hotel Severka	0	1	1	2			25					17.7.2017	31.8.2017
Krytá plaváreň	0	1	1	13	2	15,38	168	2	1		1	1.1.2017	31.12.2017
Letné kúpalisko v Čadci	0	1	1	4			52					1.7.2017	15.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Čadca		3	3	19	2	10,53	245	2	1		1		

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline													
okres Bytča													
Mestské kúpalisko Bytča	0	1	1	2	1	50	25	1			1	1.7.2017	31.8.2017
okres Žilina													
TK Veronika Rajec	8	0	8	15	4	26,67	185	9	8		1	9.6.2017	1.9.2017
TK Laura, Rajecké Teplice	2	0	2	5			62					16.6.2017	1.9.2017
Termálne kúpalisko Stráňavy	2	0	2	8	3	37,5	98	3	3			12.6.2017	1.9.2017
LÁŽO - PLÁŽO, Žilina	0	3	3	4	1	25	47	2	2			22.6.2017	12.9.2017
Mestská krytá plaváreň Žilina	0	3	3	8	5	62,5	97	5			5	14.6.2017	3.9.2017
Sumárne údaje za RÚVZ Žilina	12	7	19	42	14	33,33	514	20	13		7		
Sumárne údaje za Žilinský kraj	42	74	116	734	68	9,26	8907	90	54		36		

Legenda: LK – letné kúpalisko, TK – termálne kúpalisko, PK – plážové kúpalisko, VK – verejné kúpalisko