

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Číslo: RÚVZBA/OPPL/4011/8853/2024

V Bratislave, 10.04.2024

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania: **Komunálny podnik Bratislavy, skrátené KPB, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 656 885** na uvedenie skladových priestorov a údržbárskej dielne na Bazovej 8 v Bratislave do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

r o z h o d o l :

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. návrhu účastníka konania: **Komunálny podnik Bratislavy, skrátené KPB, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 656 885** sa **vyhovuje** a s uvedením priestorov skladov a údržbárskej dielne na Bazovej 8 v Bratislave do skúšobnej prevádzky na dobu do 31.12.2024 **sa súhlasí**.

Zároveň sa účastník konania upozorňuje, že k žiadosti o uvedenie priestorov do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

- protokol z merania hluku v životnom prostredí, ktorého zdrojom je prevádzková činnosť používaných zariadení (štartovanie, vykonávanie drobných opráv, čistenie vozidiel zabezpečujúcich údržbu ciest, chodníkov a zelene), za účelom preukázania súladu nameraných hodnôt s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly v dotknutom obytnom prostredí podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“).

O d ô v o d n e n i e :

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe návrhu účastníka konania: **Komunálny podnik Bratislavy, skrátené KPB, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 656 885** (ďalej len „účastník konania“) doručeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dňa 31.01.2024.

Listom č. RÚVZBA/OPPL/4151/4413/2024 zo dňa 15.02.2024 bolo účastníkovi konania oznámené predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v danej veci. Predmetné oznámenie bolo účastníkovi konania doručené dňa 19.02.2024.

Po preskúmaní podania a na základe miestnych ohliadok vykonaných v dňoch 15.02.2024 a 08.03.2024 bolo zistené, že prevádzka pozostáva zo samostatne stojacich skladových priestorov (2x) a údržbárskej dielne (1x) umiestnených v prenajatých, účelových nebytových priestoroch v areáli na Bazovej 8 v Bratislave.

Skladové priestory slúžia ako sklad horľavých kvapalín a sklad posypovej soli (v zimných mesiacoch sa využíva aj na parkovanie techniky). V údržbárskej dielni sa vykonáva pravidelný servis a drobné opravy vozidiel, strojov a zariadení. Zariadenia na osobnú hygienu (WC, šatne, sprchy) a denná miestnosť sú situované v dostupnej vzdialenosti v rámci predmetného areálu.

Pracovný priestor údržbárskej dielne má zabezpečené umelé LED osvetlenie, vetranie ventilátorom s vývodom do exteriéru a vykurovanie elektrickými ohrievačmi. Skladové priestory sú bez trvalej obsluhy zamestnancami. Podlahy sú účelové a ľahko čistiteľné. Objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí.

V trojzmennej prevádzke pracuje cca 215 zamestnancov, z toho približne 190 tvoria zamestnanci vykonávajúci práce na vonkajších pracoviskách.

Predmetom činnosti organizácie je letná a zimná údržba verejných priestranstiev a komunikácií (kosenie, orezávanie zelene, údržba ciest v zimných mesiacoch a pod.).

Strojno-technologické vybavenie údržbárskej dielne tvorí: dvojstĺpové hydraulické zdvíhacie zariadenie (1x), zariadenie na vyzúvanie a vyvažovanie pneumatík, ručné a elektrické náradie (akumulátorové uťahovacie zariadenia). Zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti na vonkajších pracoviskách používajú pri práci krovinorezy, plotostrihy, reťazové pily, traktorové kosačky, zametacie vozidlá a vozidlá na zimnú údržbu.

Chemické látky a zmesi sú skladované v originálnych baleniach na kovových regáloch a na zemi so záchytnými vaňami.

Zamestnanci sú pri výkone pracovných činností exponovaní hluku, vibráciám prenášaným na ruky a na celé telo a fyzickej záťaži.

V rámci konania boli predložené:

- 1) Protokol z merania expozície hluku v pracovnom prostredí č. 10/2023/H/SV zo dňa 31.10.2023 vypracovaný odborne spôsobilou osobou - spoločnosťou MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36 679 135, ktorým bolo preukázané prekročenie horných akčných hodnôt expozície hluku $L_{AEX, 8h}$ u zamestnancov v profesiách *ručný a strojný pracovník – obsluha krovinorezu* (97,6 dB), *ručný a strojný pracovník – obsluha plotostrihu* (91,8 dB), *ručný a strojný pracovník – obsluha traktorovej kosačky* (86,2 dB) a *pilčík – obsluha motorovej pily* (105,2 dB) podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 115/2006 Z. z.“).
- 2) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice, IČO: 36 679 135 (ďalej len „PZS“) v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) a i) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 3 a § 12 NV SR č. 115/2006 Z. z. Z predloženého posudku o riziku na základe výsledkov objektivizácie hluku meraním vyplynulo, že pracovné činnosti zamestnancov v uvedených profesiách sú zaradené do 3. kategórie – vysoká miera zdravotného rizika s rizikovým faktorom hluk (premenný).
- 3) Protokol o meraní vibrácií v pracovnom prostredí č. V-19/2023 zo dňa 26.09.2023 vypracovaný spoločnosťou BRENNER AMS, s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 48 038 661, ktorým bolo preukázané prekročenie akčných hodnôt a limitných hodnôt výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky $a_{hv, 8h, a}$ u zamestnancov v profesiách *ručný a strojný pracovník – obsluha krovinorezu* ($5,02 \text{ m.s}^{-2}$), *ručný a strojný pracovník – obsluha plotostrihu* ($7,94 \text{ m.s}^{-2}$) a *pilčík – obsluha motorovej pily* ($9,55 \text{ m.s}^{-2}$) a prekročenie akčných

hodnôt a limitných hodnôt výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na celé telo u zamestnanca v profesii *ručný a strojný pracovník – obsluha traktorovej kosačky* ($0,93 \text{ m.s}^{-2}$) podľa NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov.

- 4) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s PZS dňa 11.01.2024 v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) a i) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 3 a § 10 NV SR č. 416/2005 Z. z. Z posudku o riziku vyplynulo, že pracovné činnosti v profesiách *ručný a strojný pracovník – obsluha krovínorezu*, *ručný a strojný pracovník – obsluha plotostrihu a pilčík* – *obsluha motorovej pily* sú zaradené do 4. kategórie – veľmi vysoká miera zdravotného rizika a pracovné činnosti v profesiách *ručný a strojný pracovník – obsluha traktorovej kosačky* sú zaradené do 2. kategórie – tolerovateľná miera zdravotného rizika s rizikovým faktorom vibrácie (prenášané na ruky) a pracovné činnosti v profesii *ručný a strojný pracovník – obsluha traktorovej kosačky* sú zaradené do 3. kategórie – vysoká miera zdravotného rizika a pracovné činnosti v profesii vodič sú zaradené do 1. kategórie – akceptovateľná miera zdravotného rizika s rizikovým faktorom vibrácie (prenášané na celé telo).

Zaradenie pracovných činností s expozíciou hluku a vibráciám, pri ktorých sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. a akčné hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky podľa NV SR č. 416/2005 Z. z. do tretej alebo štvrtej kategórie rizikových prác bude predmetom samostatného konania.

Areál na Bazovej 8 v Bratislave slúži aj ako parkovisko vozidiel zabezpečujúcich údržbu ciest a zelene. Pri výjazdoch vozidiel na začiatku pracovnej doby a pri návrate vozidiel na konci pracovnej doby sú vozidlá zdrojom hluku v dotknutom obytnom prostredí. Hluk vzniká aj pri čistení vozidiel (ostriekavanie vodou). Počas zimnej údržby je nevyhnutný pohyb vozidiel po predmetnom areáli aj v nočných hodinách (posyp ciest). Nasýpanie/vysýpanie prebytočnej posypovej soli do/z násypov sa vykonáva v hale určenej na skladovanie soli.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia predmetných priestorov do prevádzky s výzvou na vyjadrenie sa ku konaniu č. RÚVZBA/OPPL/4011/4938/2024 zo dňa 23.02.2024 bolo doručené verejnou vyhláškou dňa 11.03.2024. Účastníci správneho konania sa mohli k začatému správnomu konaniu vyjadriť najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Dňa 26.03.2024, t. j. po márnom uplynutí lehoty 5 dní odo dňa doručenia, ktorá bola stanovená na podanie vyjadrenia sa resp. podanie námietok k oznámeniu o začatí vyššie uvedeného správneho konania, bola tunajšiemu úradu prostredníctvom elektronickej centrálnej podateľne doručená reakcia na uvedené správne konanie od známeho účastníka konania: Ing. Tomáš Boros, Phd., bytom Bazová 6C, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov. Správny orgán na doplňujúce otázky menovaného odpovedal listom č. RÚVZBA/OPPL/4011/9159/2024 zo dňa 10.4.2024.

Nakoľko priestory predmetnej prevádzky spĺňajú požiadavky NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov, avšak je potrebné preukázať dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pre jednotlivé referenčné časové intervaly v dotknutom obytnom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., bolo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhodnuté o uvedení predmetných priestorov do skúšobnej prevádzky. Až po splnení vyššie uvedených povinností môžu byť priestory uvedené do trvalej prevádzky a budú mať predpoklad na plnenie požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna hygienička

Rozhodnutie dostane:

Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB, Technická 4312/6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

Ing. Tomáš Boros, Phd., bytom Bazová 6C, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Správny poplatok bol uhradený vo výške 50 € (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku)



Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke správneho orgánu.

Vyvesené dňa:

12.4.2024



Zvesené dňa: