



V 31. týždni (ku dňu 30.7.2020) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2020 prevádzkovať.

V okresoch Martin, Turčianske Teplice a Považská Bystrica boli viaceré kúpaliská prevádzkované v závislosti od počasia. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola nízka návštevnosť zaznamenaná na oboch kúpaliskách v okrese Trebišov. Naopak z dôvodu priaznivého počasia bola zaznamenaná vyššia návštevnosť na kúpaliskách v okresoch Dunajská Streda, Poprad a Rimavská Sobota.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek **vyhovujúca kvalita vody** na kúpanie
na **11 prírodných kúpaliskách**

(ďalej len "

PK

") a nasledujúcich

□ **prírodných vodných plochách s** □ **neorganizovanou rekreáciou**

:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnčné jazera

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (31. týždeň)

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište

Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN P

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (31. týždeň)

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábřežie - Námestovo, VD Orava - ATC P

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáč

PO

Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá,

KE

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemp

*Vysvetlivky: VN - vodná nádrž □ ATC - autokemping □ VD - vodné dielo □ RO - rekreačná
oblasť □*

Orientačne bola od začiatku KS 2020 overená kvalita vody na kúpanie aj na ďalších vybraných lokalitách v Bratislavskom kraji: *Hlboké jazero Senec, Šutrovka Veľký Biel, Strieborné jazero Senec,*

Teplý prameň v obci Chorvátsky Grob, Mláky - Sekule (štrkovňa), VN Kučičdorf

a

VN Svätý Jur, Panónsky les.

Odobraté vzorky vody na lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných ukazovateľoch platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie; rozšírený rozbor nad rámec platných požiadaviek však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody najmä v prípade *Strieborného jazera Senec, VN Kučičdorf*

a

VN Svätý Jur, Panónsky les,

v menšej miere i v prípade

Hlbokého jazera Senec

a

Mláky - Sekule (štrkovňa).

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie **nevyhovujú** na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

-

Ružín (Gelnica) - prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty)

a

□

Escherichia coli

(

odberné miesto Ružín SKI)

□

(odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020),

-

Ružín - prítoky - prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020),

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

-
VN Kanianka - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),

-
VN Nitrianske Rudno - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020).

Š výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie vodná plocha **Šint**
avské bane

i

Vinianske jazero.

Znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba boli zaznamenané na

Lipovine - Bátovce,

zvýšený celkový fosfor na

Rybníkoch Slovenská Volová

a na

Rybníku Chlmec;

voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca.

Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele

a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 31. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): *Kuchajda, Veľký Draždiak, Vinianske jazero, Lipovina - Bátovce, Veľká Domaša - Valkov, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Zemplínska Šírava*

(v piatich strediskách -

Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka

) nie sú zatiaľ k dispozícii

Vzorky vody na kúpanie boli odobraté aj na PK

Veľká Domaša - Tíšava

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

a
ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný
na Liptovskej Mare - Liptovskom Trnenci.
Predbežné výsledky odberov z lokalít
Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice
a
Tajch
sú vyhovujúce.

▼ **32. týždni sú plánované odbery** napr. na *Palcmanskej Maši* a *VD Žilina*.

Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané *Dolno Hodrušské jazero* (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a
□ *Ružiná*
(rekonštrukcia).

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 143 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a
□ **504 bazénov.**
Do prevádzky boli uvedené bazén pri
Hoteli Severka
a
Nekryté letné kúpalisko
(ďalej len „LK“)
Strážske
.
Do prevádzky bol uvedený aj detský bazén na
Termálnom kúpalisku
(ďalej len „TK“)
Tvrdošovce.

Prevádzka *LK SAMŠPORT Myjava* bola **prerušená z dôvodu zvýšeného výskytu prípadov ochorenia COVID-19** v okrese Myjava; termín opätovného otvorenia LK ešte nie je známy.

Ešte v 30. týždni bola **ukončená prevádzka** *vonkajšieho bazéna pri Rekreačnom zariadení Pstružné*.

V 31. týždni boli **mimo prevádzky viaceré bazény na UK** ako napr. oddychový bazén na *Kúpalisku Krupina - Tepličky*, detský bazén v *Športcentre EKOMA rekreačno športový areál*; v letnom období budú mimo prevádzky tiež dva bazény v krytej plavárni na *TK Štúrovo*.

V 31. týždni RÚVZ vykonali ŠZD napr. na UK: *THERMALPARK Dunajská Streda, TK Topoľníky, Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, Kúpalisko Bretna, LK Humenné, Barnova Rika v Zemplýnkych Hámroch, Biokúpalisko v Snine*; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk ne boli zistené.

ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: *Verejné kúpalisko v Jasení, LK Podbrezová, TK Horné Saliby, LK Topoľčany, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, TK Vieska v Turčianskych Tepliciach, Vodný svet Číž*.
Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

Vzorky vody na kúpanie boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: *LK LETKA v Novej Dubnici, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, LK Nemšová, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, LK Modra, LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Krasňany a Zbojnička Rača v Bratislave;* výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov v dojazdovom a oddechovom bazéne v *Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník* i detskom bazéne na *TK Chalmová*;

na oboch kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody. Na *TK Retro Thermal Diakovce* bol z rovnakého dôvodu uzatvorený detský bazén do 6 rokov do preukázania vyhovujúcej kvality bazénovej vody.

Vybavovanie žiadostí o povolenie na prevádzku prebieha stále na UK: *Hotel GARDEN v Košickej Belej, Penzión KOTVA v Trstenej, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, AquaFun PARK Veľká Lomnica.*

Počas KS 2020 nebudú v prevádzke: *LK Zlaté Moravce, LK Revúca, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK Čalovec, LK Moldava n/Bodvou, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Termál centrum GALANDIA Galanta, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA* v *Hornej Lehote - Krpáčove, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA* a *Funny Park v Piešťanoch.*

Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (31. týždeň)

Napísal Administrator
Piatok, 31. Júl 2020 11:41 -

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícii Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na [tento odkaz](#):

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky